

Wie ist Mindestbestellmenge der emco Werbe- und Aktionsmatten?

Die bedruckten Fußmatten sind je nach Qualität ab 1 Stück bestellbar.

Wie sind die Größen der bedruckten Fußmatten?

Neben Standardformaten wie z.B. 40 x 60 cm, 60 x 90 cm, 85 x 150 cm, 115 x 180 cm oder 200 x 750 cm kann jedes Wunschformat realisiert werden. Schließlich hat jeder Kunde eine eigene Eingangssituation vor Ort oder Vorstellung, wie die Matte aussehen soll.

Sind auch Sonderformen wie z.B. Kreise oder Matten in Logiform möglich?

Die Matten sind in jeder sinnvollen Form mit oder ohne Rand möglich. Bitte bedenken, Sie dass die Formen so gestaltet werden, dass diese nicht zur Stolperfalle werden.

Haben die Matten immer einen Rand?

Unsere Matten können ohne Rand, mit einem breiten oder schmalen Rand geliefert werden. *

Je nach Einsatzzweck ist der Sicherheitstritttrand sinnvoll, da die Fußmatten dadurch sicher auf dem Boden liegen und somit die Stolpergefahr reduziert wird.

* Die Image Outdoor kann nur mit Rand bestellt werden.

Welches Datenformat wird benötigt?

Beste Druckergebnisse erhalten Sie bei Verwendungen von vektorisierfähigen Daten im pdf, ai, cdr, jpg, tiff oder png Format. Fotodateien sollten eine Mindestauflösung von 300 dpi haben und im Maßstab 1:1 angelegt sein. Schriften sollten optimaler Weise in Pfaden

angelegt werden.

Wenn Sie unsicher sind, ob Ihre Wunschdesign gedruckt werden kann, [sprechen Sie uns einfach an!](#)

Sind Pantone Töne oder auch einfarbige Ausführungen möglich?

Ausgehend vom gewählten Produkt wird entweder mit qualitätsgeprüften, leuchtenden Standardfarben oder einfach aus Ihrer Datei gedruckt. Sonderfarben nach Pantone sind mengenabhängig und nach Absprache möglich. Einfarbige Ausführungen können entweder mit unseren emco Standardfarben oder nach Absprache nach Pantone-Tönen produziert werden.

Wie wird gedruckt?

Zu den emco Innovationen gehören auch die Chromojet-Druckanlagen, die die Motive mithilfe von Düsen je Farbe zeitgleich mit Standardfarben oder fotorealistisch dauerhaft farbbeständig auf die das rohweiße Mattenmaterial auftragen.

Wie werde ich als Wiederverkäufer unterstützt?

Wir unterstützen Ihre Beratungskompetenz mit Informationsmaterial und Mustern. So können Sie auch haptisch die Unterschiede der Qualitäten „erfühlen“. Liefern Sie Ihren Kunden überzeugende Argumente und verkaufen Sie bedruckte Fußmatten mit echtem Mehrnutzen.

Besonders gut eignen sich unsere Muster im Kundengespräch. Überzeugen Sie Ihre Kunden und erreichen Sie schnellere und fundiertere Entscheidungen. Wir unterstützen Sie mit Bildmaterial und Broschüren für Ihre E-Mail-Aktionen. Unsere große Stärke ist die individuelle Betreuung unserer Wiederverkäufer und Ihren Zielgruppen.

Profitieren Sie von unseren regelmäßigen E-Mail-Informationen.

Sind Einzelverpackungen, Etiketten, Einzelversand, Beileger oder weitere Sonderwünsche möglich?

Wir sind auf Sonderwünsche spezialisiert. Einzelverpackungen im Polybag, im versandfähigen Karton, eine Etikettierung...und...und – sprechen Sie uns einfach an!

Funktioniert Drop-shipping und neutraler Versand?

Als starker Partner für unsere Wiederverkäufer liefern wir streng neutral im drop-shipping Verfahren unter Verwendung Ihres Lieferscheines.

Versenden wir über die deutschen Grenzen hinaus?

Mithilfe unserer Logistikpartner ist eine weltweite Versendung selbstverständlich.

Wie lange ist die Lieferzeit?

Die Lieferzeit richtet sich nach dem ausgewählten Produkt. Die schnellste Produktionszeit beträgt 5 – 8 Werktage nach Designfreigabe.

Richtig vorbeugen

Emco Teppichmatten sind für den Einsatz im Gebäude vorgesehen. Wir empfehlen den Einsatz von Teppichmatten als dritte [Zone für Feucht- und Restschmutz](#). Die Zone eins für Grobschmutz und die Zone zwei für Fein- und Feuchtschmutz. Die Teppichmatte Image Outdoor kann nicht nur im Innenbereich, sondern auch im Außenbereich (Grobschmutz) eingesetzt werden. Alle Matten mit einem Gummirücken (alle Matten, die lt. Waschempfehlung in der Waschmaschine gewaschen werden können) unterliegen der Gefahr des Ausrußens durch die Einwirkung von UV und Ozon. Sie kann zu Farbverlusten der Matten und dauerhaften Verfärbungen des Bodenbelags führen. Diese Schäden

unterliegen nicht der Gewährleistung. Ein regelmäßiger (mind. 4-wöchiger) Waschzyklus vermeidet die Gefahr des Ausrußens. Die PromoMat Basic und der PromoRunner Basic unterliegen der Gefahr einer Weichmacherwanderung (Link FAQ), wenn die Produkte auf einen Vinyl- (Design-)boden verlegt werden. Es empfiehlt sich eine Trennsicht zu installieren. Die Trennschicht vermeidet die Gefahr der Weichmacherwanderung.

Die richtige Vorbeugung

Nach der Anlieferung sollten alle emco Teppichmatten entsprechend der Empfehlung gewaschen werden, um produktionsbedingte, chemische Rückstände zu entfernen und den Flor aufzurichten. Dies dient der Verbesserung der Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme und verbessert die hochwertige Optik der Matte. Bei Logomatten wird zusätzlich die Farbbrillanz erhöht.

Matten, die in eine Aussparung eingepasst werden, sollten vor dem Einschneiden, ca. 3-5-mal gewaschen und getrocknet werden, um das nachträgliche Schrumpfen zu vermeiden.

Die richtige Lagerung

Die Matten sollten nicht unnötig für längere Zeit höheren Temperaturen ausgesetzt werden. Um die Farben zu schonen empfehlen wir eine trockene Lagerung bei Raumtemperatur an einem dunklen Ort.

Matten mit Gummirücken (alle Matten, die lt. Waschempfehlung in der Waschmaschine gewaschen werden können) können flach oder gerollt gelagert werden. Bei flacher Lagerung liegend, Rückseite auf Florseite stapeln. Bei gerollter Lagerung Gummiseite nach außen rollen. In keinem Fall dürfen die Matten gefaltet oder eingeknickt werden!

Matten ohne Gummirücken (nur händische Wäsche) müssen flach liegend, Rückseite auf Florseite gestapelt, gelagert werden. Der Trittrand der PromoMat Basic und des PromoRunner Basic darf unter keinen Umständen geknickt werden. Ein irreparabler Weißbruch kann auftreten und den Trittrand spröde werden lassen.

Die schnelle Unterhaltsreinigung

Alle emco Teppichmatten lassen sich mit einem leistungsstarken Bürstsauger schnell und unkompliziert reinigen. Die Bürsten richten gleichzeitig den Flor wieder auf und halten die

Polschicht „offen“ für den Schmutz.

Image Eco, Smart, Logomat Business, Logomat Express, Logomat basic waschen

Maschinell:

Emco Teppichmatten der oben genannten Typen lassen sich in einer handelsüblichen Waschmaschine waschen. Die Kapazität der Waschmaschine sollte unbedingt berücksichtigt werden und darf nicht überschritten werden. Bitte informieren Sie sich über das Gewicht des Produktes auf unseren Datenblättern. Die Waschtemperatur sollte zwischen 40°C und 50°C liegen.

Für die Hauswäsche kann ein handelsübliches Colorwaschmittel genutzt werden. Bitte benutzen Sie keine Waschzusätze wie Weich- oder Hygienespüler.

In der industriellen Wäsche (gilt nur für die Image Eco!) sollten anionische Waschmittel ohne optische Aufheller eingesetzt werden. Es sollten nichtalkalische Waschmittel verwendet werden. Die Waschflotte sollte einen pH-Wert von 8 nicht übersteigen.

Emco Teppichmatten der oben genannten Typen nicht mit Matten anderer Hersteller waschen! Bei einigen Logomatten anderer Hersteller kann es zu Farbauswaschungen kommen, die sich dann auf anderen Matten ablegen können.

Die Trocknung der Produkte kann im Trockner zwischen 65° und 80° für ca. 7 Minuten durchgeführt werden. Abgekühlt (ca. 30°C bis 40°C) nochmals für 7 Minuten trocknen.

Die Matten müssen vorsichtig aus der Maschine entnommen werden, da ein starkes Ziehen zu Beschädigungen im Trittrandbereich führt.

Händisch:

Emco Teppichmatten der oben genannten Typen können mit einem Hochdruckreiniger (Abstand mind. 30cm) an geeigneter Stelle gesäubert werden. Die Wassertemperatur sollte nicht mehr als 60°C betragen. Matte im Anschluss aufhängen und abtrocknen lassen. Bei starker Verschmutzung kann auf die Matte vor der Reinigung mit dem Hochdruckreiniger ein Reinigungsmittel aufgetragen und mit einer Bürste vorsichtig eingearbeitet werden. Das Reinigungsmittel kann ebenfalls dem Wasser des Hochdruckreinigers beigefügt werden. Verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel*. Verwenden Sie niemals Lösungsmittel auf Chlorkohlenwasserstoff-Basis!

Classic waschen

Maschinell:

Emco Classic lässt sich in einer handelsüblichen Waschmaschine waschen. Die Kapazität der Waschmaschine sollte unbedingt berücksichtigt werden und darf nicht überschritten werden. Die Waschtemperatur kann maximal 80°C betragen.

Für die Hauswäsche kann ein handelsübliches Colorwaschmittel genutzt werden. Bitte benutzen Sie keine Waschzusätze wie Weich- oder Hygienespüler.

Für die industrielle Wäsche sollten anionische Waschmittel ohne optische Aufheller eingesetzt werden. Es können alkalische oder nichtalkalische Waschmittel verwendet werden.

Das Produkt kann bedenkenlos mit anderen Matten gemeinsam gewaschen werden.

Die Trocknung der Produkte kann im Trockner zwischen 65° und 80° für ca. 7 Minuten durchgeführt werden. Abgekühlt (ca. 30°C bis 40°C) nochmals für 7 Minuten trocknen.

Die Matten müssen vorsichtig aus der Maschine entnommen werden, da ein starkes Ziehen zu Beschädigungen im Trittrandbereich führt.

Händisch:

Emco Classic kann mit einem Hochdruckreiniger (Abstand mind. 30cm) an geeigneter Stelle gesäubert werden. Die Wassertemperatur sollte nicht mehr als 80°C betragen.

Matte im Anschluss aufhängen und abtrocknen lassen. Bei starker Verschmutzung kann

auf die Matte vor der Reinigung mit dem Hochdruckreiniger ein Reinigungsmittel aufgetragen und mit einer Bürste vorsichtig eingearbeitet werden. Das Reinigungsmittel kann ebenfalls dem Wasser des Hochdruckreinigers beigelegt werden. Verwenden Sie ein herkömmliche Reinigungsmittel*. Verwenden Sie niemals Lösungsmittel auf Chlorkohlenwasserstoff-Basis!

Image Outdoor waschen

Maschinell:

Emco Image Outdoor lässt sich in einer handelsüblichen Waschmaschine waschen. Die Kapazität der Waschmaschine sollte unbedingt berücksichtigt werden und darf nicht überschritten werden. Die Waschtemperatur kann maximal 40°C betragen.

Für die Hauswäsche kann ein handelsübliches Colorwaschmittel genutzt werden. Bitte benutzen Sie keine Waschzusätze wie Weich- oder Hygienespüler.

Für die industrielle Wäsche sollten anionische Waschmittel ohne optische Aufheller

eingesetzt werden. Es sollten nichtalkalische Waschmittel verwendet werden. Die Waschflotte sollte einen pH-Wert von 8 nicht übersteigen.

Das Produkt sollte aufgrund der Anhaftungsfähigkeit der Fasern nicht mit anderen Matten zusammen gewaschen werden.

Ein übermäßiges Herausziehen der Matten aus den Maschinen ist zu vermeiden, da dies zu Beschädigungen im Trittrandbereich führt.

Händisch:

Emco Image Outdoor kann mit einem Hochdruckreiniger (Abstand mind. 30cm) an geeigneter Stelle gesäubert werden. Die Wassertemperatur sollte nicht mehr als 40°C betragen. Matte im Anschluss aufhängen und abtrocknen lassen. Bei starker Verschmutzung kann auf die Matte vor der Reinigung mit dem Hochdruckreiniger ein Reinigungsmittel aufgetragen und mit einer Bürste vorsichtig eingearbeitet werden. Das Reinigungsmittel kann ebenfalls dem Wasser des Hochdruckreinigers beigelegt werden. Verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel*. Verwenden Sie niemals Lösungsmittel auf Chlorkohlenwasserstoff-Basis!

PromoMat Basic, PromoMat Soft reinigen

Die PromoMat Basic und die PromoMat Soft kann mit einem Hochdruckreiniger (Abstand mind. 30cm) an geeigneter Stelle gesäubert werden. Die Wassertemperatur sollte nicht mehr als 40°C betragen. Matte im Anschluss aufhängen und abtrocknen lassen. Bei starker Verschmutzung kann auf die Matte vor der Reinigung mit dem Hochdruckreiniger ein Reinigungsmittel aufgetragen und mit einer Bürste vorsichtig eingearbeitet werden. Das Reinigungsmittel kann ebenfalls dem Wasser des Hochdruckreinigers beigelegt werden. Verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel*. Verwenden Sie niemals Lösungsmittel auf Chlorkohlenwasserstoff-Basis!

PromoRunner Basic, PromoRunner Soft reinigen

Die PromoRunner Basic und die PromoRunner Soft sind je nach Verschmutzungsgrad für eine Reinigung per Sprühextraktionsverfahren oder mit Hochdruckreiniger geeignet.

Bei dem Sprühextraktionsverfahren wird Wasser (bei Bedarf unter Zusatz eines neutralen Reinigungsmittels*) per Hochdruck in das Produkt gespritzt und anschließend abgesaugt. Zum Abschluss sollten die Produkte mehrmals mit klarem Wasser ausgespült werden.

Bei der Reinigung mit Hochdruckreiniger (Abstand mind. 30cm) an geeigneter Stelle säubern. Die Wassertemperatur sollte nicht mehr als 40°C betragen. Matte im Anschluss aufhängen und abtrocknen lassen. Bei starker Verschmutzung kann auf die Matte vor der Reinigung mit dem Hochdruckreiniger ein Reinigungsmittel aufgetragen und mit einer Bürste vorsichtig eingearbeitet werden. Das Reinigungsmittel kann ebenfalls dem Wasser des Hochdruckreinigers beigelegt werden. Verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel*. Verwenden Sie niemals Lösungsmittel auf Chlorkohlenwasserstoff-Basis!

Flecken effektiv entfernen

Behandeln Sie Flecken so früh wie möglich, da einige Substanzen bleibende Schäden an Fasern und Farbe hervorrufen können. Der Reinigungserfolg ist maßgeblich von der Handlungsschnelligkeit abhängig. Fast 80% aller frischen Flecken können mit klarem Wasser entfernt werden. Flüssige Substanzen mit einem Frotteetuch (oder vergleichbar) abtupfen und aufsaugen. Eingedickte und getrocknete Substanzen wie z.B. Kaugummi müssen (z.B. mit einem biegsamen Spachtel) abgelöst und abgebürstet werden. Wasserlösliche Flecken werden mit etwas Wasser nochmals angefeuchtet und erneut abgetupft. Bitte achten Sie darauf, die Flecken nur abzutupfen und nicht einzureiben. Die Behandlung erfolgt immer von außen nach innen, um die Flecken nicht unnötig zu vergrößern. Diesen Vorgang notfalls wiederholen. Sollten sich hartnäckige Flecken auf diese Weise nicht entfernen lassen, empfehlen wir Ihnen gerne geeignete Produkte.