emco **TAPIS ANNULAIRES**

Universels et robustes

Soignez votre entrée

EMCO

emco **TAPIS ANNULAIRES**

Les tapis qui n’ont pas peur de se mouiller.

Du fait de leur résistance élevée aux intempéries, les tapis annulaires sont particulièrement adaptés aux milieux exposés aux intempéries et à l’humidité, tels que les stations de sports d’hiver ou les parcs des expositions. Leur conception robuste les rend très résistants au trafic et leur mise en œuvre in situ est simple. L’ajout possible d’un profilé rampe intégré permet également une pose libre sans décaisser de fosse. Enfin, il est possible d’y intégrer des brosses pour une action encore plus efficace.

emco **STRUCTURA (FR/B)**

emco STRUCTURA est particulièrement adapté pour une mise en œuvre dans les entrées et les escaliers situés en extérieur, les bâtiments d'usine, les parcs des expositions, les ponts de bateau ou les stations de sports d'hiver. Le tapis STRUCTURA est très robuste et sa pose est très aisée.

La version emco **STRUCTURA 220 FR** est classée Bfl-S1 selon la norme EN 13501 de résistance au feu (prix sur demande), la version **STRUCTURA 220 B** reprend la base en caoutchouc dans laquelle sont intégrées des brosses en nylon (env. 290 brosses au m²) toutes les deux alvéoles (autre répartition : sur demande)

emco **STRUCTURA**

Hauteur (mm)	22
Surface	alvéoles octogonales. Tolérance dimensionnelle +/-1.5 %
Matériau	caoutchouc plein haut de gamme, résistant aux intempéries et imputrescible
Écoulement de l'eau	base du tapis ajourée et sous-face munie de picots de surélévation pour garantir l'écoulement de l'eau
Dimensions	presque toutes les formes sont réalisables (jusqu'à env. 2 m², les tapis sont réalisés en une pièce collée, au delà, des éléments de liaison en gomme sont fournis.)

emco **STRUCTURA 220 (B/FR)**



emco **LIMBUS 105**

Idéal pour les entrées en extérieur sans réservation et sans cadre d'encastrement.
Tapis annulaire alliant effet de nettoyage et écoulement efficace de l'humidité dans les entrées avec des contraintes de hauteur de tapis. Entretien facilité et résistance élevée aux températures (de -30 à +50°C).

Hauteur (mm)	10,5
Surface	alvéoles octogonales. Tolérance dimensionnelle +/-1.5 %
Matériau	caoutchouc plein haut de gamme, résistant aux intempéries et imputrescible
Écoulement de l'eau	base du tapis ajourée et sous-face munie de picots de surélévation pour garantir l'écoulement de l'eau
Dimensions	disponible à la coupe en forme rectangulaire (possible sans profilé rampe)

Brosses rondes

Description	brosses rondes doubles Coloris noir, gris, rouge, vert, bleu, jaune (pour les tapis annulaires emco STRUCTURA 220)
Unité d'emballage	10 pces
Coloris	
Numéro d'article	800-3443 800-3444 800-3445 800-3446 800-3447 800-3448

Éléments de liaison

Description	élément de liaison pour emco STRUCTURA 220
Unité d'emballage	100 pces
Coloris	noir
Numéro d'article	660-2098

emco **LIMBUS 105**





Brosse
exemple emco STRUCTURA B



FR-855-4987/01.21 – Sous réserve de modifications techniques.

emco France SAS
8 Rue des Perrières ZI
39700 Dampierre
Tel. 03 84 80 16 20
Fax 03 84 80 16 21
info@emco.fr
www.emco.fr

@emcoFrance