



## Modelo 17 SPIN/PS Maximus



El sistema de orientación táctil que cumple con los estándares más altos de diseño y funcionalidad.

- 1
2
3 Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)

### Descripción

Alfombra de entrada enrollable, resistente para tendido con o sin soporte. Cuenta con sistema de orientación táctil de azulejos de acero inoxidable en dos tamaños: pequeños (122 mm) o grandes (300 mm). Cada azulejo ocupa tres barras de perfil de aluminio. Alfombra fabricada perfectamente a la medida; calculamos la profundidad a incrementos de 100 mm. Opción de azulejos adornados para el panel de atención.



Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



La alfombra de entrada emco como sistema de guía para personas con deficiencias ópticas



propiedad antirresbalante R12 de acuerdo con DIN 51130



5 años de garantía

## Modelo 17 SPIN/PS Maximus

<b>Altura aprox. (mm)</b>	20.9
<b>Apta para el tránsito rodado</b>	Sillas de ruedas Carrito de bebé Carretillas de transporte Carros de la compra carretilla Carretillas elevadoras Carretilla elevadora eléctrica Turismo
<b>Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.</b>	5 , distanciador de goma
<b>Unión</b>	Cable de acero con revestimiento de plástico
<b>Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)</b>	1200
<b>Anchura del perfil (mm)</b>	28.65
<b>Peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>	27,7
<b>Perfil portador</b>	Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior
<b>Superficie de tránsito</b>	La inserción Maximus está hecho de terciopelo de alta calidad y se caracteriza por su estética. Combinado con baldosas de acero inoxidable para una óptima orientación para personas con dificultad de visión y (según DIN 32 984) en la zona de entrada.
<b>Antirresbalante</b>	Propiedad antideslizante de la pieza: R12, propiedad antideslizante de la baldosa de acero inoxidable: R9 (según DIN 51 130)
<b>Resistencia al color frente a la luz ISO 105 B02</b>	buena 5 - -6
	buena 5
<b>Resistencia al gua ISO 105 E01</b>	buena 5

Accesorios
emco Marcos 500: 500-25 AL Aluminio
emco Marcos 500: 500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Perfil de recubrimiento: C22 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5000 AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5000 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5000 AL+ Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5022 AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5022 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5022 AL+ Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5022 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5022 AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5022 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5022 AL+ Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5022 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5000 AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5000 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5000 AL+ Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)
Marco especial emco con subestructura: A Modelo A: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular, rejilla de soporte y ajustable en altura
Marco especial emco con subestructura: B Modelo B: con marco de montaje, rejilla de soporte y ajustable en altura
Marco especial emco con subestructura: C Modelo C: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular
Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas
Soporte de goma 1 mm: GU 1
Soporte de goma 3 mm: GU 3
Soporte de goma 5 mm: GU 5

## Modelo 17 SPIN/PS Maximus

### Apto para:

Residencia de Ancianos y Jubilados

Arena

Consulta médica

Estación de tren

Tienda DIY

Edificios de oficinas y administración

Casa familiar

Centros Comerciales

Sector Retail

Universidad / Insitituto de Educación Superior

Aeropuerto

Hotel

Industria

Guardería/enfermería

Clínica/Hospital

Almacén

Apartamento

Feria

Colegio

Hall de Deportes

Supermercado

### Atención y servicio

Asesoramiento in situ

Medidas

Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.

Servicio de instalación

Servicio de ajuste e instalación

Reparaciones

## Modelo 17 SPIN/PS Maximus


### Colores



Antracita 80.02



Marrón 80.04



Rojo 80.07



Negro de diseño 81.01



Negro 80.01

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:  
[www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/](http://www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/)

Sujeto a modificaciones técnicas