

emco Bau

emco Schmutzfangwanne 5000 AL

Typ 5000 AL Gewicht (kg/m²) 14,2

Materialstärke ca. (mm) 3,0

Aufbau Eine Schmutzfangwannenanlage kann aus einer einteiligen

Wanne oder mehreren Wannen bestehen, die, in Breite und

Tiefe variabel, in Modulbauweise zusammengesetzt

werden. Nach optischen und funktionalen Gesichtspunkten wird die Eingangsmatte übergreifend mit Rahmen gefertigt.

Freiheit für individuelle Gestaltung Trotz rechtwinkliger Form der Wannen sind einem kreativen

Mattenzuschnitt keine Grenzen gesetzt. Besonders architektonisch reizvolle Eingänge verlangen nach einer harmonisch integrierten Eingangsmatte. In diesen Fällen

werden die Wannen in den Bereich der größten

Schmutzfrequenz gesetzt und die Eingangsmatte geht x-

beliebig darüber hinaus.

Material Aluminium, wasserdicht verschweißt, innen zur

problemlosen Reinigung völlig glatt ausgebildet.

Unterstützungsprofil Aluminium, im Abstand von max. 300 mm mit

Ausnehmungen zum allseitigen Wasserablauf. Diese Profile müssen im 90° Winkel quer unter den Profilen verlaufen.

Zusatzdaten Die umlaufende Abkantung als Rahmen für die

Eingangsmatte entfällt. Auf Wunsch erhalten Sie zusätzlich einen Rahmen passend zur gewählten Eingangsmatte.

Größere Abmessungen Mehrere Wannenteile werden vor Ort zu einem System

zusammengeschraubt.

Ausstattung Auf Wunsch mit einer Ablaufvorrichtung, sowie einer

Wasserüberlaufverbindung bei mehreren Wannenteilen. Wir

empfehlen bei mehreren Wannenteilen eine

Ablaufvorrichtung pro Wannenteil.

Ablaufvorrichtung Komplette Ablaufvorrichtung in den Größen DN 50, DN 70

oder DN 100 inklusive Edelstahlsieb. Standard ist eine

Ablaufvorrichtung in der Größe DN 50

Wannengesamthöhe Standard: 70 mm

Optional einteilige Wanne: 45-90mm

Optional mehrteilige Wannen: 45-90mm

max. Wannenbreite einteilig (mm) 2800 max. Wannentiefe einteilig (mm) 1300

Abmessungen Wannenbreite:....mm



Kontakt

Wannentiefe:....mm (Gehrichtung)

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808

Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591 /9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com