## emco MARSCHALL Premium Large mit Einlage Conform und Kratzkante

# Typ 512 PSL Conform K



Die extra breite Premium-Eingangsmatte mit der Einlage Conform aus regenerierten Wertstoffen ist farblich perfekt auf Holz abgestimmt und vielfältig einsetzbar. Besonders geeignet für die Aufnahme von Feinschmutz. Das Zusatzprofil bietet einen extra Reinigungseffekt. Optimal für Gebäude mit normal bis starker Belastung ausgelegt.

1 2 3 Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)

**Beschreibung**

Aufrollbare, äußerst strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit extra breiten Profilstäben und Performance-Einlage für die aufliegende Verlegung. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehtiefe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.

Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)

Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.

feuchter Straßenstaub, feuchte Sandablagerungen, Staub etc.

REACH conform

5 Jahre Garantie

$C_{fl}$-s1

Cfl-s1

Objektgeeigneteeinlage 32

## emco MARSCHALL Premium Large mit Einlage Conform und Kratzkante

# Typ 512 PSL Conform K

| | |
|---|---|
| **ca. Höhe (mm)** | 12 |
| **Beroll- und Befahrbarkeit** | Kinderwagen<br>Sackkarre<br>Rollstühle |
| **Standard Profilabstand ca. (mm)** | 5 , Abstandhalter aus Gummi |
| **Karusselltüren** | Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich. |
| **Verbindung** | durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil |
| **max. Breite/Profillänge einteilig (mm):** | 3000 |
| **Profilbreite (mm)** | 46.5 |
| **Gewicht (kg/m²)** | 10,5 |
| **Mattenteilung nach Werksnorm** | ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 25 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar. |
| **Trägerprofil** | verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung |
| **Trägerprofilfarbe** | Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl |
| **Trittfläche** | Die Conform-Einlage aus regenerierten Wertstoffen ist farblich perfekt auf Holz abgestimmt und vielfältig einsetzbar. Das Zusatzprofil erhöht den Reinigungseffekt. |
| **Brandverhalten** | Brandverhalten der Einlage nach EN 13501 in Cfl-s1. |
| **Polmaterial** | 100 % PA 6 (Polyamid) |
| **Beanspruchungsklasse** | Objektgeeigneteeinlage 33 |

| **Zubehör** |
|---|
| emco Einbaurahmen 500: 500-15 AL Aluminium |
| emco Einbaurahmen 500: 500-15 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A) |
| emco Anlaufprofil: A12 Aluminium |
| emco Abdeckschiene: C12 Chrom-Nickel-Stahl (V2A) |
| emco INOX®: LINEO 12 Chrom-Nickel-Stahl (V2A) |
| emco Schmutzfangwanne: 5512AL Aluminium |
| emco Schmutzfangwanne: 5512CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A) |
| Gummiunterlage 1 mm: GU 1 |
| Gummiunterlage 3 mm: GU 3 |
| Gummiunterlage 5 mm: GU 5 |
| Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert |

| **Geeignet für:** |
|---|
| Alters- und Pflegeheim |
| Arztpraxis |
| Büro- und Verwaltungsgebäude |
| Einfamilienhaus |
| Einzelhandel |
| Hotel |
| Kindergarten/Kita |
| Mehrfamilienhaus |
| Schule |
| Sporthalle |

| **Einlage zertifiziert nach TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)** |
|---|
| Französische VOC- Verordnung |
| LEED v4 (outside North America) |
| BREAM Exemplary Level |
| Belgische VOC-Verordnung |
| AgBB |
| MVV TB Anhang 8, 9 / ABG |

## emco MARSCHALL Premium Large mit Einlage Conform und Kratzkante

# Typ 512 PSL Conform K

| Service und Dienstleistungen |
| --- |
| Baustellenberatung |
| Aufmaß |
| Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort |

| |
| --- |
| Verlegeservice |
| Einpass- und Verlegeservice |
| Reparaturen |
| Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden. |

## emco MARSCHALL Premium Large mit Einlage Conform und Kratzkante

# Typ 512 PSL Conform K

**Farben**



76.01 anthrazit

76.02 beige

76.04 braun

Garantiebedingungen finden Sie unter:
www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.
emco-bau.com