

emco MARSCHALL Premium Large mit Einlage Maximus und Bürstenleiste

Typ 512 PSL Maximus Image B


Die extra breite Premium-Eingangsmatte mit der Einlage Maximus Image zur einfarbigen Bedruckung von individuellen Farbwünschen ist die erste Wahl, wenn es um einzigartiges Design und exzellente Reduzierung von Feinschmutz geht. Das Zusatzprofil bietet einen extra Reinigungseffekt. Optimal für Gebäude mit extremer Belastung ausgelegt. Für die aufliegende Verlegung.



Innen und Außen (überdacht, Zone 2)



extrem



Innen und Außen (überdacht, Zone 2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



feuchter Straßenstaub, feuchte Sandablagerungen, Staub etc.



Objektgeeignet stark

Beschreibung

Aufrollbare, äußerst strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit extra breiten Profilstäben und Performance-Einlage für die aufliegende Verlegung. Geeignet für unifarbene Bedruckung von individuellen Farbwünschen. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehtiefe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



emco MARSCHALL Premium Large mit Einlage Maximus und Bürstenleiste

Typ 512 PSL Maximus Image B

Farben



I10 Zitronen



I20 Gelb



I30 Gelborange



I40 Orange



I50 Terracotta



I60 Rot



I70 Oxydrot



I80 Bordeaux



I90 Hellrot



I100 Kirsche



I110 Lila



I120 Flieder



I130 Traube



I140 Magenta



I150 Pfirsich



I160 Royalblau



I170 Hellblau



I180 Petrol



I190 Smaragd



I200 Marineblau



I210 Dunkelgrün



I220 Mint



I230 Laubgrün



I240 Schilfgrün



I250 Grün



I260 Braun



I270 Graphit



I280 Stahlblau



I290 Lichtblau



I300 Silber



I310 Rehbraun



I320 Sand



I330 Maron



I340 Graubeige



I350 Blaugrau



I360 Hellgrau



I370 Grau



I380 Dunkelgrau



I390 Schwarz



I400 Weiß*



I410 Stahlgrau



I420 Gold



I430 Lachs



I440 Hellgrün



I450 Sunset



I460 Grau



I470 schwarz

emco MARSCHALL Premium Large mit Einlage Maximus und Bürstenleiste

Typ 512 PSL Maximus Image B

ca. Höhe (mm)	22
Beroll- und Befahrbarkeit	Rollstühle Kinderwagen Transportkarren
Standard Profilabstand ca. (mm)	5, Abstandhalter aus Gummi
automatische Türsysteme	Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil
max. Breite/Profillänge einteilig (mm):	3000
Tiefe/Gehtiefe einteilig (mm):	800
Gewicht (kg/m²)	14,4
Mattenteilung nach Werksnorm oder auf Kundenwunsch	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 45 kg
Trägerprofil	verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Premium-Gehschalldämmung
Trittfläche	eingelassene, widerstandsfähige MAXIMUS-Einlagen in Bfl-S1 - Qualität (Saubерlaufbelag aus speziellen Polyamid-Garnen, 100%)
Polmaterial	100 % PA 6.6 (Polyamid)
Beanspruchungsklasse	Objektgeeignet 32

Geeignet für:
Alters- und Pflegeheime
Arena
Arztpraxis
Bahnhof
Baumarkt
Büro- und Verwaltungsgebäude
Einfamilienhaus
Einkaufscenter
Einzelhandel
Fachhochschule/Universität
Flughafen
Hotel
Industrie
Kindergarten/Kita
Klinik/Krankenhaus
Lager
Mehrfamilienhaus
Messe
Schule
Sporthalle

emco MARSCHALL Premium Large mit Einlage Maximus und Bürstenleiste

Typ 512 PSL Maximus Image B

Service und Dienstleistungen

Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

Aufmaß durch Laser-Aufmaßgerät vor Ort

Einpass- und Verlegeservice

Baustellenberatung

Aufmaß

Verlegeservice

Reparaturen

Zubehör

emco Einbaurahmen 500: 500-25 AL Aluminium

emco Anlaufprofil: A17 Aluminium

emco Abdeckeschiene: C22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)

emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium

emco LUMINA: LUMINA Aluminium

emco T-Profil: T22

emco INOX®: LINEO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)

emco INOX®: QUADRO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)

emco Einbaurahmen 500: 500-25 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)

emco Einbaurahmen 500: 500-25 MS Messing natur

emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium

Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert

Gummiunterlage 1 mm: GU 1

Gummiunterlage 3 mm: GU 3

Gummiunterlage 5 mm: GU 5