


# Modelo 517 PSL Maximus Image + Design



La Alfombra de Entrada Premium con perfil de anchura extra con el logotipo de imagen Maximus para recibir la impresión de una imagen a todo color para entornos que requieren un diseño único y original y a su vez con capacidad de absorber la suciedad fina. Diseñado óptimamente para edificios expuestos a pisadas extremas.

- 1**
- 2**
- 3** Interior y exterior ( con techado, Zona 1+2)

### Descripción

Alfombra de entrada enrollable, extremadamente resistente, con perfiles de anchura extra e inserción funcional para ir sobre estructuras colectoras o directamente apoyadas en el suelo. Apto para el tránsito rodado. Con la posibilidad de incluir un logo diseñado en tipografía y color. Se fabrican a medida sin necesidad de perfil de compensación y sea cual sea su forma irregular



Interior y exterior ( con techado, Zona 1+2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



Polvo húmedo, depósitos de arena húmedos, polvo, etc.



propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130



5 años de garantía



Bfl-s1



Adecuado para el objeto 33

## Modelo 517 PSL Maximus Image + Design

### Colores



I10 limón



I20 amarillo




I30 amarillo  
naranja



I40 naranja



I50 terracotta



I60 rojo



I70 rojo óxido



I80 burdeos



I90 rojo claro




I100 cereza



I110 lila




I120 morado




I130 uva



I140 magenta




I150 melocotón



I160 azul royal



I170 azul claro



I180 petróleo



I190 esmeralda



I200 azul marino



I210 verde  
oscuro




I220 menta



I230 verde hoja



I240 verde caña



I250 verde




I260 marrón



I270 grafito



I280 azul acero



I290 azul lumi-  
noso



I300 plata



I310 pardo corzo



I320 arena



I330 castaño



I340 beige  
agrisado




I350 gris azulado




I360 gris claro



I370 gris



I380 gris oscuro



I390 negro



I400 blanco\*



I410 gris acero



I420 oro



I430 salmón



I440 verde claro



I450 atardecer

## Modelo 517 PSL Maximus Image + Design

<b>Altura aprox. (mm)</b>	17
<b>Nota sobre la cuantía</b>	La altura real de la inserción puede deberse que la capa de aprovechamiento sea aprox. 2-3 mm más alta.
<b>Apta para el tránsito rodado</b>	Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas Carros de la compra Carretillas de transporte Carretillas elevadoras Carretilla elevadora eléctrica Turismo
<b>Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.</b>	5 , distanciador de goma
<b>Sistemas automáticos de puertas</b>	Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005
<b>Unión</b>	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico
<b>Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)</b>	3000
<b>Anchura del perfil (mm)</b>	46.5
<b>Profundidad de paso en una única pieza (mm)</b>	800
<b>Peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>	13,1
<b>División de las alfombras según normas de fábrica</b>	a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 30 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra.
<b>Perfil portador</b>	Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior Premium
<b>Color de perfil portante</b>	"Aluminio estándar". Pinturas eloxales con suplemento de precio: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o acero inoxidable C31.
<b>Superficie de tránsito</b>	Encastrado, las inserciones robustas MAXIMUS con certificación de calidad Bfl-S1 (son recubrimientos clean-off compuestos de filamentos especiales de poliamida 100%)
<b>Antirresbalante</b>	propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130
<b>Reacción al fuego</b>	Clasificación ignifuga para el conjunto del sistema de alfombra según la norma EN 13501
<b>Material acumulado</b>	100 % PA 6.6 (Poliamida)
<b>clase de exigencia</b>	Adecuado para el objeto 33

<b>Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2</b>	buena 5 - -6
	buena 5
<b>Resistencia al gua ISO 105 E01</b>	buena 5
<b>Reducción bacteriana ECHE ASTIM-e2149</b>	29,4 %
<b>Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	16,7 %
<b>Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b>	68,2 %

## Modelo 517 PSL Maximus Image + Design

Accesorios	Apto para:
emco Marcos 500: 500-20 AL Aluminio	Residencia de Ancianos y Jubilados
emco Marcos 500: 500-20 CN Acero al cromo-níquel (V2A)	Arena
emco Perfil de rampa: A17 Aluminio	Consulta médica
emco Perfil T: T17	Estación de tren
emco Perfil de recubrimiento: C17 Acero al cromo-níquel (V2A)	Tienda DIY
emco INOX®: LINEO 17 Acero al cromo-níquel (V2A)	Edificios de oficinas y administración
emco INOX®: QUADRO 17 Acero al cromo-níquel (V2A)	Casa familiar
emco Bandejas colectoras: 5542AL Aluminio	Centros Comerciales
emco Bandejas colectoras: 5000 AL Aluminio	Sector Retail
emco Bandejas colectoras: 5000 CN Acero al cromo-níquel (V2A)	Universidad / Insitituto de Educación Superior
emco Bandejas colectoras: 5000 AL+ Aluminio	Aeropuerto
emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)	Hotel
emco Bandejas colectoras: 5512AL Aluminio	Industria
emco Bandejas colectoras: 5512CN Acero al cromo-níquel (V2A)	Guardería/enfermería
emco Bandejas colectoras: 5517AL Aluminio	Clínica/Hospital
emco Bandejas colectoras: 5517CN Acero al cromo-níquel (V2A)	Almacén
emco Bandejas colectoras: 5522AL Aluminio	Apartamento
emco Bandejas colectoras: 5522CN Acero al cromo-níquel (V2A)	Feria
emco Bandejas colectoras: 5017 AL Aluminio	Colegio
emco Bandejas colectoras: 5017 CN Acero al cromo-níquel (V2A)	Hall de Deportes
emco Bandejas colectoras: 5512AL Aluminio	Supermercado
emco Bandejas colectoras: 5512CN Acero al cromo-níquel (V2A)	
emco Bandejas colectoras: 5517AL Aluminio	
emco Bandejas colectoras: 5517CN Acero al cromo-níquel (V2A)	
emco Bandejas colectoras: 5522AL Aluminio	
emco Bandejas colectoras: 5522CN Acero al cromo-níquel (V2A)	
emco Bandejas colectoras: 5542AL Aluminio	
emco Bandejas colectoras: 5000 AL Aluminio	
emco Bandejas colectoras: 5000 CN Acero al cromo-níquel (V2A)	
emco Bandejas colectoras: 5000 AL+ Aluminio	
emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)	
Marco especial emco con subestructura: A Modelo A: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular, rejilla de soporte y ajustable en altura	
Marco especial emco con subestructura: B Modelo B: con marco de montaje, rejilla de soporte y ajustable en altura	
Marco especial emco con subestructura: C Modelo C: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular	
Soporte de goma 3 mm: GU 3	
Soporte de goma 5 mm: GU 5	
Soporte de goma 7 mm: GU 7	
Soporte de goma 9 mm: GU 9	
Soporte de goma 11 mm: GU 11	
Soporte de goma 13 mm: GU 13	
Soporte de goma 15 mm: GU 15	
Soporte de goma 17 mm: GU 17	
Soporte de goma 19 mm: GU 19	
Soporte de goma 21 mm: GU 21	
Soporte de goma 23 mm: GU 23	
Soporte de goma 25 mm: GU 25	
Soporte de goma 27 mm: GU 27	
Soporte de goma 29 mm: GU 29	
Soporte de goma 31 mm: GU 31	
Soporte de goma 33 mm: GU 33	
Soporte de goma 35 mm: GU 35	
Soporte de goma 37 mm: GU 37	
Soporte de goma 39 mm: GU 39	
Soporte de goma 41 mm: GU 41	
Soporte de goma 43 mm: GU 43	
Soporte de goma 45 mm: GU 45	
Soporte de goma 47 mm: GU 47	
Soporte de goma 49 mm: GU 49	
Soporte de goma 51 mm: GU 51	
Soporte de goma 53 mm: GU 53	
Soporte de goma 55 mm: GU 55	
Soporte de goma 57 mm: GU 57	
Soporte de goma 59 mm: GU 59	
Soporte de goma 61 mm: GU 61	
Soporte de goma 63 mm: GU 63	
Soporte de goma 65 mm: GU 65	
Soporte de goma 67 mm: GU 67	
Soporte de goma 69 mm: GU 69	
Soporte de goma 71 mm: GU 71	
Soporte de goma 73 mm: GU 73	
Soporte de goma 75 mm: GU 75	
Soporte de goma 77 mm: GU 77	
Soporte de goma 79 mm: GU 79	
Soporte de goma 81 mm: GU 81	
Soporte de goma 83 mm: GU 83	
Soporte de goma 85 mm: GU 85	
Soporte de goma 87 mm: GU 87	
Soporte de goma 89 mm: GU 89	
Soporte de goma 91 mm: GU 91	
Soporte de goma 93 mm: GU 93	
Soporte de goma 95 mm: GU 95	
Soporte de goma 97 mm: GU 97	
Soporte de goma 99 mm: GU 99	
Soporte de goma 101 mm: GU 101	
Soporte de goma 103 mm: GU 103	
Soporte de goma 105 mm: GU 105	
Soporte de goma 107 mm: GU 107	
Soporte de goma 109 mm: GU 109	
Soporte de goma 111 mm: GU 111	
Soporte de goma 113 mm: GU 113	
Soporte de goma 115 mm: GU 115	
Soporte de goma 117 mm: GU 117	
Soporte de goma 119 mm: GU 119	
Soporte de goma 121 mm: GU 121	
Soporte de goma 123 mm: GU 123	
Soporte de goma 125 mm: GU 125	
Soporte de goma 127 mm: GU 127	
Soporte de goma 129 mm: GU 129	
Soporte de goma 131 mm: GU 131	
Soporte de goma 133 mm: GU 133	
Soporte de goma 135 mm: GU 135	
Soporte de goma 137 mm: GU 137	
Soporte de goma 139 mm: GU 139	
Soporte de goma 141 mm: GU 141	
Soporte de goma 143 mm: GU 143	
Soporte de goma 145 mm: GU 145	
Soporte de goma 147 mm: GU 147	
Soporte de goma 149 mm: GU 149	
Soporte de goma 151 mm: GU 151	
Soporte de goma 153 mm: GU 153	
Soporte de goma 155 mm: GU 155	
Soporte de goma 157 mm: GU 157	
Soporte de goma 159 mm: GU 159	
Soporte de goma 161 mm: GU 161	
Soporte de goma 163 mm: GU 163	
Soporte de goma 165 mm: GU 165	
Soporte de goma 167 mm: GU 167	
Soporte de goma 169 mm: GU 169	
Soporte de goma 171 mm: GU 171	
Soporte de goma 173 mm: GU 173	
Soporte de goma 175 mm: GU 175	
Soporte de goma 177 mm: GU 177	
Soporte de goma 179 mm: GU 179	
Soporte de goma 181 mm: GU 181	
Soporte de goma 183 mm: GU 183	
Soporte de goma 185 mm: GU 185	
Soporte de goma 187 mm: GU 187	
Soporte de goma 189 mm: GU 189	
Soporte de goma 191 mm: GU 191	
Soporte de goma 193 mm: GU 193	
Soporte de goma 195 mm: GU 195	
Soporte de goma 197 mm: GU 197	
Soporte de goma 199 mm: GU 199	
Soporte de goma 201 mm: GU 201	
Soporte de goma 203 mm: GU 203	
Soporte de goma 205 mm: GU 205	
Soporte de goma 207 mm: GU 207	
Soporte de goma 209 mm: GU 209	
Soporte de goma 211 mm: GU 211	
Soporte de goma 213 mm: GU 213	
Soporte de goma 215 mm: GU 215	
Soporte de goma 217 mm: GU 217	
Soporte de goma 219 mm: GU 219	
Soporte de goma 221 mm: GU 221	
Soporte de goma 223 mm: GU 223	
Soporte de goma 225 mm: GU 225	
Soporte de goma 227 mm: GU 227	
Soporte de goma 229 mm: GU 229	
Soporte de goma 231 mm: GU 231	
Soporte de goma 233 mm: GU 233	
Soporte de goma 235 mm: GU 235	
Soporte de goma 237 mm: GU 237	
Soporte de goma 239 mm: GU 239	
Soporte de goma 241 mm: GU 241	
Soporte de goma 243 mm: GU 243	
Soporte de goma 245 mm: GU 245	
Soporte de goma 247 mm: GU 247	
Soporte de goma 249 mm: GU 249	
Soporte de goma 251 mm: GU 251	
Soporte de goma 253 mm: GU 253	
Soporte de goma 255 mm: GU 255	
Soporte de goma 257 mm: GU 257	
Soporte de goma 259 mm: GU 259	
Soporte de goma 261 mm: GU 261	
Soporte de goma 263 mm: GU 263	
Soporte de goma 265 mm: GU 265	
Soporte de goma 267 mm: GU 267	
Soporte de goma 269 mm: GU 269	
Soporte de goma 271 mm: GU 271	
Soporte de goma 273 mm: GU 273	
Soporte de goma 275 mm: GU 275	
Soporte de goma 277 mm: GU 277	
Soporte de goma 279 mm: GU 279	
Soporte de goma 281 mm: GU 281	
Soporte de goma 283 mm: GU 283	
Soporte de goma 285 mm: GU 285	
Soporte de goma 287 mm: GU 287	
Soporte de goma 289 mm: GU 289	
Soporte de goma 291 mm: GU 291	
Soporte de goma 293 mm: GU 293	
Soporte de goma 295 mm: GU 295	
Soporte de goma 297 mm: GU 297	
Soporte de goma 299 mm: GU 299	
Soporte de goma 301 mm: GU 301	
Soporte de goma 303 mm: GU 303	
Soporte de goma 305 mm: GU 305	
Soporte de goma 307 mm: GU 307	
Soporte de goma 309 mm: GU 309	
Soporte de goma 311 mm: GU 311	
Soporte de goma 313 mm: GU 313	
Soporte de goma 315 mm: GU 315	
Soporte de goma 317 mm: GU 317	
Soporte de goma 319 mm: GU 319	
Soporte de goma 321 mm: GU 321	
Soporte de goma 323 mm: GU 323	
Soporte de goma 325 mm: GU 325	
Soporte de goma 327 mm: GU 327	
Soporte de goma 329 mm: GU 329	
Soporte de goma 331 mm: GU 331	
Soporte de goma 333 mm: GU 333	
Soporte de goma 335 mm: GU 335	
Soporte de goma 337 mm: GU 337	
Soporte de goma 339 mm: GU 339	
Soporte de goma 341 mm: GU 341	
Soporte de goma 343 mm: GU 343	
Soporte de goma 345 mm: GU 345	
Soporte de goma 347 mm: GU 347	
Soporte de goma 349 mm: GU 349	
Soporte de goma 351 mm: GU 351	
Soporte de goma 353 mm: GU 353	
Soporte de goma 355 mm: GU 355	
Soporte de goma 357 mm: GU 357	
Soporte de goma 359 mm: GU 359	
Soporte de goma 361 mm: GU 361	
Soporte de goma 363 mm: GU 363	
Soporte de goma 365 mm: GU 365	
Soporte de goma 367 mm: GU 367	
Soporte de goma 369 mm: GU 369	
Soporte de goma 371 mm: GU 371	
Soporte de goma 373 mm: GU 373	
Soporte de goma 375 mm: GU 375	
Soporte de goma 377 mm: GU 377	
Soporte de goma 379 mm: GU 379	
Soporte de goma 381 mm: GU 381	
Soporte de goma 383 mm: GU 383	
Soporte de goma 385 mm: GU 385	
Soporte de goma 387 mm: GU 387	
Soporte de goma 389 mm: GU 389	
Soporte de goma 391 mm: GU 391	
Soporte de goma 393 mm: GU 393	
Soporte de goma 395 mm: GU 395	
Soporte de goma 397 mm: GU 397	
Soporte de goma 399 mm: GU 399	
Soporte de goma 401 mm: GU 401	
Soporte de goma 403 mm: GU 403	
Soporte de goma 405 mm: GU 405	
Soporte de goma 407 mm: GU 407	
Soporte de goma 409 mm: GU 409	
Soporte de goma 411 mm: GU 411	
Soporte de goma 413 mm: GU 413	
Soporte de goma 415 mm: GU 415	
Soporte de goma 417 mm: GU 417	
Soporte de goma 419 mm: GU 419	
Soporte de goma 421 mm: GU 421	
Soporte de goma 423 mm: GU 423	
Soporte de goma 425 mm: GU 425	
Soporte de goma 427 mm: GU 427	
Soporte de goma 429 mm: GU 429	
Soporte de goma 431 mm: GU 431	
Soporte de goma 433 mm: GU 433	
Soporte de goma 435 mm: GU 435	
Soporte de goma 437 mm: GU 437	
Soporte de goma 439 mm: GU 439	
Soporte de goma 441 mm: GU 441	
Soporte de goma 443 mm: GU 443	
Soporte de goma 445 mm: GU 445	
Soporte de goma 447 mm: GU 447	
Soporte de goma 449 mm: GU 449	
Soporte de goma 451 mm: GU 451	
Soporte de goma 453 mm: GU 453	
Soporte de goma 455 mm: GU 455	
Soporte de goma 457 mm: GU 457	
Soporte de goma 459 mm: GU 459	
Soporte de goma 461 mm: GU 461	
Soporte de goma 463 mm: GU 463	
Soporte de goma 465 mm: GU 465	
Soporte de goma 467 mm: GU 467	
Soporte de goma 469 mm: GU 469	
Soporte de goma 471 mm: GU 471	
Soporte de goma 473 mm: GU 473	
Soporte de goma 475 mm: GU 475	
Soporte de goma 477 mm: GU 477	
Soporte de goma 479 mm: GU 479	
Soporte de goma 481 mm: GU 481	
Soporte de goma 483 mm: GU 483	
Soporte de goma 485 mm: GU 485	
Soporte de goma 487 mm: GU 487	
Soporte de goma 489 mm: GU 489	
Soporte de goma 491 mm: GU 491	
Soporte de goma 493 mm: GU 493	
Soporte de goma 495 mm: GU 495	
Soporte de goma 497 mm: GU 497	
Soporte de goma 499 mm: GU 499	
Soporte de goma 501 mm: GU 501	
Soporte de goma 503 mm: GU 503	
Soporte de goma 505 mm: GU 505	
Soporte de goma 507 mm: GU 507	
Soporte de goma 509 mm: GU 509	
Soporte de goma 511 mm: GU 511	
Soporte de goma 513 mm: GU 513	
Soporte de goma 515 mm: GU 515	
Soporte de goma 517 mm: GU 517	
Soporte de goma 519 mm: GU 519	
Soporte de goma 521 mm: GU 521	
Soporte de goma 523 mm: GU 523	
Soporte de goma 525 mm: GU 525	
Soporte de goma 527 mm: GU 527	
Soporte de goma 529 mm: GU 529	
Soporte de goma 531 mm: GU 531	
Soporte de goma 533 mm: GU 533	
Soporte de goma 535 mm: GU 535	
Soporte de goma 537 mm: GU 537	
Soporte de goma 539 mm: GU 539	
Soporte de goma 541 mm: GU 541	
Soporte de goma 543 mm: GU 543	
Soporte de goma 545 mm: GU 545	
Soporte de goma 547 mm: GU 547	
Soporte de goma 549 mm: GU 549	
Soporte de goma 551 mm: GU 551	
Soporte de goma 553 mm: GU 553	
Soporte de goma 555 mm: GU 555	
Soporte de goma 557 mm: GU 557	
Soporte de goma 559 mm: GU 559	
Soporte de goma 561 mm: GU 561	
Soporte de goma 563 mm: GU 563	
Soporte de goma 565 mm: GU 565	
Soporte de goma 567 mm: GU 567	
Soporte de goma 569 mm: GU 569	
Soporte de goma 571 mm: GU 571	
Soporte de goma 573 mm: GU 573	
Soporte de goma 575 mm: GU 575	
Soporte de goma 577 mm: GU 577	
Soporte de goma 579 mm: GU 579	
Soporte de goma 581 mm: GU 581	
Soporte de goma 583 mm: GU 583	
Soporte de goma 585 mm: GU 585	
Soporte de goma 587 mm: GU 587	
Soporte de goma 589 mm: GU 589	
Soporte de goma 591 mm: GU 591	
Soporte de goma 593 mm: GU 593	
Soporte de goma 595 mm: GU 595	
Soporte de goma 597 mm: GU 597	
Soporte de goma 599 mm: GU 599	
Soporte de goma 601 mm: GU 601	
Soporte de goma 603 mm: GU 603	
Soporte de goma 605 mm: GU 605	
Soporte de goma 607 mm: GU 607	
Soporte de goma 609 mm: GU 609	
Soporte de goma 611 mm: GU 611	
Soporte de goma 613 mm: GU 613	
Soporte de goma 615 mm: GU 615	
Soporte de goma 617 mm: GU 617	
Soporte de goma 619 mm: GU 619	
Soporte de goma 621 mm: GU 621	
Soporte de goma 623 mm: GU 623	
Soporte de goma 625 mm: GU 625	
Soporte de goma 627 mm: GU 627	
Soporte de goma 629 mm: GU 629	
Soporte de goma 631 mm: GU 631	
Soporte de goma 633 mm: GU 633	
Soporte de goma 635 mm: GU 635	
Soporte de goma 637 mm: GU 637	
Soporte de goma 639 mm: GU 639	
Soporte de goma 641 mm: GU 641	
Soporte de goma 64	