

emco Bau

emco MARSCHALL Premium mit Einlage Innova und Bürstenleiste 517 PS Innova B

Typ 517 PS Innova B

Belastung extrem

Trägerprofil verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium

mit unterseitiger Gehschalldämmung

Trägerprofilfarbe Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3

Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl

ca. Höhe (mm) 17

Trittfläche Die besonders anpassungsfähige Innova-Einlage steht für

repräsentative Optik und verbessert die Raumakustik. Das

Zusatzprofil erhöht den Reinigungseffekt.

Standard Profilabstand ca. (mm) 5, Abstandhalter aus Gummi

Karusselltüren Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem

Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.

Farben 36.01 schwarz

36.02 anthrazit

36.03 grau

Grau

schwarz

Sonderfarben Weitere Farben aus unserer aktuellen Sauberlaufkollektion

wählbar.

Brandverhalten Brandverhalten der Einlage nach EN 13501 in Cfl-s1.

Verbindung durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil

Garantie 5 Jahre Garantie

Garantiebedingungen finden Sie unter:

Polmaterial 100 % PA 6 (Polyamid)

Beanspruchungsklasse Objektgeeigneteeinlage 33

Abmessungen Mattenbreite:....mm (Stablänge)

Mattentiefe:....mm (Gehrichtung)

BIM Daten stehen zum Download unter https://www.emco-

bau.com/pim/bim-daten-GER.zip bereit.

Kontakt emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808

Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591 /9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com