

emco Bau

emco DIPLOMATE Original avec revêtement cassettes brosses 522 CB

Type 522 CB

résistance normale à forte

profilé porteur aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation

phonique en sous-face.

Couleur de profilé porteur En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant

supplément : or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier

inoxydable C31

Hauteur env. (mm) 22

Remarque - hauteur des produits La hauteur réelle du revêtement peut être plus élevée de

2mm (brosses)

Revêtement profilé à cassettes garnis de brosses à alignement parallèle,

résistant à l'usure et imputrescible. Hauteur du revêtement

CB: +1 à 2 mm

écartement standard des profilés

(mm): env.

5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc

portes automatiques Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour

les portes automatiques selon la norme DIN 186005

antidérapance propriété antidérpante R13 selon DIN 51130

Coloris gris

noir

comportement au feu Revêtement et surface disponibles en version Cfl-s1 selon

la norme EN 13501 (uniquement avec les brosses noires)

(avec surcoût)

liaison par câbles en acier zingué enrobés d'une gaine PVC

Garantie Garantie 4 ans

Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la

page:

Cotes Largeur du tapis:..... mm (longueur des profilés)

Profondeur du tapis:.... mm (sens de passage)

contact emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 ·

8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 ·

bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com