

## emco Bau

## emco DIPLOMAT Premium Large mit Einlage Conform und Bürstenleiste 522 PL Conform B

Typ 522 PL Conform B
Belastung normal bis stark

Trägerprofil aus Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung

Trägerprofilfarbe Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze,

C35 Schwarz oder C31 Edelstahl

ca. Höhe (mm) 22

Trittfläche Die Conform-Einlage aus regenerierten Wertstoffen ist

farblich perfekt auf Holz abgestimmt und vielfältig

einsetzbar. Das Zusatzprofil erhöht den Reinigungseffekt.

Standard Profilabstand ca. (mm) 5, Abstandhalter aus Gummi

Karusselltüren sind unsere Matten mit einem

Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.

Farben 76.01 anthrazit

76.02 beige76.04 braun

Grau

schwarz

Sonderfarben Weitere Farben aus unserer aktuellen Sauberlaufkollektion

wählbar.

Brandverhalten Brandverhalten der Einlage nach EN 13501 in Cfl-s1.

Verbindung durch kunststoffummanteltes Stahlseil

Garantie 5 Jahre Garantie

Garantiebedingungen finden Sie unter:

Polmaterial 100 % PA 6 (Polyamid)

Beanspruchungsklasse Objektgeeigneteeinlage 33

Abmessungen Mattenbreite:....mm (Stablänge)

Mattentiefe:....mm (Gehrichtung)

BIM Daten stehen zum Download unter https://www.emco-

bau.com/pim/bim-daten-GER.zip bereit.

Kontakt emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808

Lingen (Ems) Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-

852 e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com