

## emco Bau

## emco MARSCHALL Premium Large mit Einlage Outdoor und Kratzkante 522 PSL Outdoor K

Typ 522 PSL Outdoor K

Belastung extrem

Trägerprofil verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium

mit unterseitiger Gehschalldämmung

Trägerprofilfarbe Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3

Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl

ca. Höhe (mm) 22

Trittfläche Die wetterfeste Outdoor-Einlage für einen spürbar

gründlichen Grobschmutzabrieb. Das Zusatzprofil erhöht

den Reinigungseffekt.

Standard Profilabstand ca. (mm) 5, Abstandhalter aus Gummi

Karusselltüren sind unsere Matten mit einem

Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.

Farben Anthrazit

Braun

Rot

Brandverhalten der Einlage nach EN 13501 in Cfl-s1.

Verbindung durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil

Garantie 5 Jahre Garantie

Garantiebedingungen finden Sie unter:

Polmaterial 100 % PA 6 (Polyamid)

Beanspruchungsklasse Objektgeeigneteeinlage 33

Abmessungen Mattenbreite:....mm (Stablänge)

Mattentiefe:....mm (Gehrichtung)

BIM Daten stehen zum Download unter https://www.emco-

bau.com/pim/bim-daten-GER.zip bereit.

Kontakt emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808

Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591 /9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com