

emco Bau

emco MARSCHALL Premium con inserción MAXIMUS 522 TLS PS Maximus

Modelo 522 TLS PS Maximus

Carga extremo

Perfil portador Aluminio reforzado a prueba de torsión con aislamiento

acústico en su base. En el tramo de orientación táctil para invidentes, los perfiles se alternan en dos alturas

para su orientación.

Altura aprox. (mm) 22

Nota sobre la cuantía

La altura real de la inserción puede deberse que la capa

de aprovechamiento sea aprox. 2-3 mm más alta.

Superficie de tránsito Tiras de fibra textil insertadas, resistentes al desgaste y

a la intemperie.

Distancia entre perfiles estándar (mm)

aprox.

3, distanciador de goma

Colores Antracita 80.02

Beige de diseño 81.05

Gris 80.03

Negro de diseño 81.01

Negro 80.01

Unión Con varilla roscada

Garantía 5 años de garantía

Material acumulado 100 % PA 6 (Poliamida)

Resistencia al color frente a la luz ISO

105 BO2

buena 5 - -6

Resistencia del color a la fricción ISO 105

X 12

buena 5

Resistencia al gua ISO 105 E01 buena 5

Dimensiones Ancho de alfombra:.....mm (longitud de barra)

Fondo de alfombra:.....mm (dirección de movimiento)

Contacto emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc

Atenas 2°; 2° · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.

es@emco.de · www.emco-bau.com