


tip 542 SG




Najmočnejši med visoko obremenilnimi vremensko odpornimi predpražniki. Za povečano grobo čiščenje v objektih z ekstremno frekvenco prehoda.



zunaj (cona 1)

opis

izredno odporen na obremenitve, za polaganje na končan tlak in na konzolno podporo. Povozen tudi z viličarji in transportnimi vozički. S posebno obliko profila in višino se lahko v medprostore nabira več umazanije. Natančno vpasovanje v širino in dolžino brez izravnalnega profila. Dobavljiv v vseh geometričnih oblikah.



zunaj (cona 1)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, grob pesek, manjši gramoz.




ekstremna obremenitev



Gorljivost po Euronorm Cfl-s1 dobavljivo. (preizkušeno s strani Textiles & Flooring Institute GmbH)



4 leta garancije



tip 542 SG

ca. Višina (mm)	42
povoznost	otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček nakupovalni voziček transportni vozički dvizni vozički elektrovililčarji osebni avto Dvižna delovna ploščad Viličar
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume
avtomatski sistemi vrat	Vrtljiva vrata so dobavljiva v 3 mm v skladu s standardom DIN EN 16005
povezava	s plastiko ovito jekleno vrvico
maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):	2800
širina profila (mm)	30
teža (kg/m²)	26,27
Razdelitev predpražnika po tovarniških standardih	od dolžine profila 3.000 mm ali maksimalne mase predpražnika 30 kg naprej. Dolžine profilov od 2.300 mm naprej za doplačilo. Razdelitev predpražnika je na voljo na željo stranke.
nosilni profil	stena iz močnega aluminija s protihrupno izolacijo na spodnji stani
nastopna ploskev	vgradni, odporni, vremensko vzdržni profilirani gumijasti vložki.
gorljivost	Na željo je komplet predpražnika dobavljiv s protipožarnimi lastnostmi v skladu s standardom EN 13501 razreda Bfl-s1(za doplačilo).

oprema

emco pokrovna šina: C42 inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5542AL aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL+ aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN+ inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5542CN inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5042 AL aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5042 CN inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL+ aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN+ inox (V2A)
emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: A Izvedba A: z vgradnim okvirjem, profili iz kvadratnih cevi, podpornik rešetke in nastavitve višine
emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: B Izvedba B: z vgradnim okvirjem, podpornikom rešetke in profili iz kvadratnih cevi
emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: C Izvedba C: z vgradnim okvirjem in profili iz kvadratnih cevi.
Gumijasta podloga 1 mm: GU 1
Gumijasta podloga 3 mm: GU 3
Gumijasta podloga 5 mm: GU 5
povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki

Primerno za:

Arena
Železniška postaja
Trgovina z gradbenim materialom
Nakupovalni center
Visoka strokovna šola/Univerza
Letališče
Industrija
Skladišče
Sejem

tip 542 SG

servis in usluge.

svetovanje za gradbišča

izmera z laserkim aparatom na licu mesta

polagalski in vpasovalni servis

Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.

tip 542 SG

barve



črna

Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:
www.emco-bau.com/sl/garancijski-pogoji-vhodnih-predpraznikov-emco/

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija
· Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com