

emco Bau

emco Vasca di raccolta 5522AL

tipo 5522AL
peso (kg/m²) 8,8
spessore del materiale ca. (mm) 3,0
struttura Un sister

Un sistema di vasche di raccolta dello sporco può essere composto da un'unica vasca oppure da più vasche con larghezza e profondità variabili, installate una accanto all' altra in una struttura di tipo modulare. Il tappeto d'ingresso viene realizzato delle stesse dimensioni della vasca con bordatura a cornice in funzione dei diversi criteri estetici e

funzionali.

materiale alluminio, saldato a tenuta stagna, completamente liscio all'

interno per una facile pulizia.

Ulteriori dati Il supporto del tappeto tecnico è integrato nella vasca.

dimensioni maggiori I diversi elementi della vasca vengono avvitati sul posto uno

accanto all'altro a formare un unico sistema.

dispositivo di scarico Per questo tipo di vasca non è previsto la piletta di scarico

Altezza totale della vasca 25mm

Max. larghezza, un pezzo (mm) 2800

Max. profondità, un pezzo (mm) 1300

Dimensioni Larghezza della vasca:....mm

Profondità della vasca:....mm (direzione di

marcia)

contatto Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.

sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com