

emco Bau

Esteras higiénicas emco 600

Colores azul

marrón crema

azul oscuro

amarillo

gris

verde

Naranja

rojo

negro

Blanco

Descripción Las Alfombras de Entrada con base de aislamiento acústico

en su base son enrollables y con posibilidad de drenaje del agua por todos los lados para garantizar al máximo la

higiene.

Material Barras superiores de PVC duro perfilado y resistente a los

golpes; barras inferiores de PVC blando negro, soldado fijo

Completamente anticorrosivas y resistentes al cloro, al

agua marina y a las aguas terapéuticas

Altura aprox. (mm) 12 mm

Antirresbalante antideslizamiento según DIN 51097, clase C - comprobado

por el Instituto de investigación y asesoramiento técnico

para revestimientos de suelos y paredes

Atención y servicio Medidas

Servicio de instalación

Comentarios Nota: La aptitud de las esteras higiénicas para la instalación

bajo el agua es limitada.

Anchura estándar (mm) 600 mm

800 mm 1000 mm

Recorte max, 2000 mm

Dimensiones Ancho de alfombra:.....mm (longitud de barra)

Fondo de alfombra:.....mm (dirección de movimiento)

Contacto emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas

2°; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de ·

www.emco-bau.com

