

emco Bau

Esteras higiénicas emco 601

Colores azul

crema amarillo gris

Naranja

rojo

Descripción Las Alfombras de Entrada con base de aislamiento acústico

en su base son enrollables y con posibilidad de drenaje del agua por todos los lados para garantizar al máximo la

higiene.

Material Barras superiores e inferiores de PVC blando, soldado fijo.

Barra superior con perfilado adicional.

Completamente anticorrosivas y resistentes al cloro, al

agua marina y a las aguas terapéuticas

Altura aprox. (mm) 14.5 mm

Antirresbalante antideslizamiento según DIN 51097, clase C - comprobado

por el Instituto de investigación y asesoramiento técnico

para revestimientos de suelos y paredes

Atención y servicio Medidas

Servicio de instalación

Comentarios Nota: La aptitud de las esteras higiénicas para la instalación

bajo el agua es limitada.

Anchura estándar (mm) 600 mm

800 mm 1000 mm

Recorte max. 1200 mm

Dimensiones Ancho de alfombra:.....mm (longitud de barra)

Fondo de alfombra:.....mm (dirección de movimiento)

Contacto emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas

2°; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de ·

www.emco-bau.com