

emco Bau

emco grilles de débordement 760

Coloris gris - similaire au RAL 1001

jaune - similaire au RAL 1018 gris - similaire au RAL 7001 blanc - similaire au RAL 9010

coloris spéciaux sur demande

Profilés grille de débordement rigide; profilés perpendiculaires au

bord du bassin

Description grilles de débordement stables, agréables au marcher,

absorbant parfaitement les débordements d'eau et assurant

une hygiène absolue

Matériau matériau Hostalène®

absence d'éléments métalliques et présence d'une surface

totalement fermée et hygiénique

profilé porteur barreaux pleins

(22 x 10 mm)

Revêtement Dessus des profilés arrondi leur assurant une sécurité

maximale (SPP)

écartement des profilés 8 mm selon les normes DIN EN 13451-1 et DIN EN 16582-1

(pour éviter le coincement des doigts)

Hauteur env. (mm) 22 mm

liaison composé de 3 éléemnts liés; longueur env. 885 mm

antidérapance selon la norme DIN 51097 classement C

largeur standard (mm) 200 mm

300 mm

400 mm

largeur de grille (en mm) 110-399 service et prestations métrage

service de pose

réparations

Cotes Largeur de la grille:.... mm (largeur de la goulotte)

Longueur de la grille:.... mm

contact emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 ·

8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 ·

bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com