

## emco Bau

## emco grilles de sol 771

Coloris gris - similaire au RAL 1001

jaune - similaire au RAL 1018 gris - similaire au RAL 7001 blanc - similaire au RAL 9010

coloris spéciaux Sur demande (suivant une référence RAL ou un échantillon

de carrelage)

**Description** Ces différents modèles répondent aux normes de sécurité,

stabilité et solidité les plus exigeantes. En raison de son poids élevé, la grille ne peut être soulevée par l'eau. Outre les formes à angles droits, les autres formes (circulaires ou

à multiples angles) sont presque toutes réalisables.

Matériau de synthèse de haute qualité, résistante aux chocs

et aux rayons UV

résistance à la corrosion, au chlore, à l'eau de mer et aux

eaux thermales.

absence d'éléments métalliques et présence d'une surface

totalement fermée et hygiénique

profilé porteur barreaux pleins

(27 x 10 mm)

Revêtement Surface de profilé plane assurant une sécurité maximale

(SPP)

écartement des profilés 8 mm selon les normes DIN EN 13451-1 et DIN EN 16582-1

(pour éviter le coincement des doigts)

Hauteur env. (mm) 27 mm

liaison Système de liaison par des tubes porteurs en polyester

armé de fibre de verre

service et prestations métrage

service de pose

réparations

remarque pose pleine et plane

fomes spéciales oui écoulement de l'eau non

Cotes Largeur de la grille:.... mm (largeur de la goulotte)

Longueur de la grille:.... mm

contact emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 ·

8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 ·

bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com

