emco **Sauberlaufsysteme**

Starkes Schutzschild für das Entree

Entrees sauber gestalten.

Inhalt

Grundlagen und Hintergrundwissen

Deshalb lohnen sich Sauberlaufsysteme 4
Die emco Vorzüge im Überblick 6
Die emco 3-Zonen-Reinigung 8
3-Zonen-Reinigung richtig einsetzen 10

emco Produkte

Der Unterschied DIPLOMAT vs. MARSCHALL 12
emco Eingangsmatten Premium vs. emcoEingangsmatten Original 14
emco Eingangsmatten Premium mit Performance-Einlagen 16
emco Eingangsmatten Original mit Standard-Einlagen 18
Schmutzfangzonen individuell zusammengestellt 22
emco Einbaurahmen und weiteres Zubehör 23
emco Sauberlauf 24
Sauberlauf im gesamten Gebäude 26

emco Speziallösungen

emco Speziallösungen 28
Dienstleistungen 32
Internationale Referenzen 34

Gelderlandplein, Amsterdam (NL)
Architekten: Rijnboutt Architecten, Amsterdam
Produkte: emco 3-Zonen-Reinigung mit
emco **MARSCHALL PREMIUM**

Gelderlandplein

Deshalb lohnen sich Sauberlaufsysteme

Sicher, sauber, sensationell

Der Eingangsbereich ist die Visitenkarte eines Gebäudes. Er ist aber auch das Nadelöhr, durch das es jeder betritt. Das bedeutet: Hier sammeln sich täglich große Mengen Straßenschmutz. Eine enorme Belastung, die intelligent aufgefangen werden muss. Sauberlaufsysteme von emco schützen systematisch und kraftvoll wie ein Schutzschild. So haben Schmutz, aber auch Rutschunfälle und Beschädigungen kaum eine Chance. Für einen strahlenden ersten Eindruck.

Wussten Sie schon, ...

... dass emco Sauberlaufsysteme für beständigen Werterhalt sorgen?

Entrees sind Schleusen, die jeder Besucher passiert. Der Eingangsbereich ist also nicht nur besonderer Belastung ausgesetzt, er sichert auch das ganze Gebäude vor Schmutz und Dreck. Deshalb braucht er wertvolle Unterstützung. emco Sauberlaufsysteme schützen jeden Quadratmeter Ihres Objekts.



Die emco Vorzüge im Überblick

Maximal überzeugend

Als starkes Schutzschild für das Entree müssen die emco Sauberlaufsysteme viel mehr können, als nur Schmutz die Stirn zu bieten. Sie müssen stets einsatzbereit sein, hohen Belastungen standhalten und auch mit Menschenmengen ohne Weiteres klarkommen. Personen- und Objektschutz stehen dabei gleichermaßen im Fokus. Die emco Sauberlaufsysteme punkten mit sechs herausragenden Vorteilen:

SICHER

Verringert Rutschunfälle und erfüllt die Verkehrssicherungspflicht

WERTERHALTEND

Stoppt teure Beschädigungen des Bodenbelags und bewahrt so den Immobilienwert

GEPRÜFT

Bietet zertifizierte, vom TÜV auf Herz und Nieren geprüfte Produkte

SPARSAM

Reduziert den Schmutzeintrag um bis zu 90 Prozent

EINFACH

Ist extrem leicht zu verlegen, besonders mit dem emco 360°-Service

NACHHALTIG

Senkt den Reinigungsmittelverbrauch und unterstützt bei LEED/BREEAM/DGNB-Zertifizierungen

Die emco 3-Zonen-Reinigung

3 Power-Zonen für spurenlose Sauberkeit

Es ist die Kombination aus drei verschiedenen Zonen, die das emco Sauberlaufsystem so schlagkräftig macht. Jede einzelne Zone ist an sich bereits äußerst effektiv und enorm belastbar, zusammen entfalten sie jedoch ihre volle Kraft. Die erste Zone verhindert durch spezielle Einlagen, dass Grobschmutz ins Gebäude gelangt. Die zweite Zone sorgt mit rutschsicherem Einlagenmaterial dafür, dass Fein- und Feuchtschmutz abgerieben wird. Die dritte Zone nimmt Restfeuchtigkeit und -schmutz auf und beugt sowohl Rutschunfällen als auch dem Stempelkisseneffekt* vor. Diese kraftvolle Dreifach-Kombination bietet nur emco.

*Beim Stempelkisseneffekt gibt eine zu stark durchnässte Einlage Feuchtigkeit und Schmutzpartikel wieder an die Schuhsohle ab. Die Verschmutzung wird anschließend mit jedem Schritt weiter ins Gebäude getragen und verblasst nur nach und nach.

Wussten Sie schon, ...

... dass emco Eingangsmatten einwandfrei sauberhalten und besonders leicht zu reinigen sind?

Die meisten emco Eingangsmatten sind so konstruiert, dass der Schmutz nach Abrieb durch die Zwischenräume auf das Mattenbett fällt. Das garantiert ihre hohe Funktionalität. Gleichzeitig sind emco Eingangsmatten aber auch besonders leicht zu reinigen, denn sie sind aufrollbar. Ist es Zeit, das Mattenbett zu säubern, kann die Eingangsmatte einfach aufgerollt, herausgehoben und abseits gelagert werden. Anschließend ist sie im Handumdrehen wieder eingelegt.

1 2 3

1 2 3

Schmutzfangzone 2
Reibt Fein- und Feuchtschmutz ab

1 2 3

Schmutzfangzone 3
Nimmt Restfeuchtigkeit und -schmutz auf

3-Zonen-Reinigung richtig einsetzen

Einfach verlegt – dreifach gespart

Schenken Sie Ihrem Sauberlaufsystem genauso viel Aufmerksamkeit wie Ihrem Bodenbelag – es lohnt sich. Denn die emco 3-Zonen-Reinigung schützt nicht nur umfassend vor Schmutz und Gebäudeschäden, sie sorgt auch dafür, dass teure Reinigungskosten Schritt für Schritt sinken. Jede Zone allein verringert bereits den Reinigungsbedarf, in Kombination verlegt reduzieren sie den Schmutzeintrag um bis zu 90 Prozent.



Wussten Sie schon, ...

... dass die perfekte Länge eines Sauberlaufsystems mindestens 9 Meter beträgt?

Jeder Besucher trägt im schlechtesten Fall bis zu 12 Gramm Schmutz in ein Gebäude: Steinchen, Feuchtigkeit und im Winter sogar aggressives Tausalz. Um all diesen Schmutz sicher aufzufangen, empfehlen wir 12 Schrittkontakte oder 3 Rollstuhl-Umdrehungen auf unserem Sauberlaufsystem. Bei einer durchschnittlichen Schrittlänge von 75 cm heißt das, die optimale Länge des emco Sauberlaufsystems beträgt mindestens 9 Meter.

= 12 Kontakte

= 3 Umdrehungen



1 2 3

Der Unterschied DIPLOMAT vs. MARSCHALL

Auf das Profil kommt es an

Wir haben unser System erweitert, damit Sie sich unabhängig von der Belastung und der Einbausituation für Ihre emco Wunsch-Eingangsmatte entscheiden können. Ab sofort gibt es alle emco Eingangsmatten mit den Standardprofilhöhen 12, 17 und 22 mm. Auch unsere Profilbreiten haben wir für Sie optimiert: In der Premium-Variante erhalten Sie alle Einlagen nun auch in breiter Ausführung. In der Original-Variante stehen Ihnen die Rips-Einlagen zusätzlich in breiter Form zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es alle emco Eingangsmatten in zwei Belastungsstärken. Das Profil DIPLOMAT ist optimal für Gebäude mit normaler und starker Belastung geeignet, das Profil MARSCHALL (S) bietet besonderen Schutz bei extremer Belastung. So sind Sie immer optimal ausgestattet. Und ändern sich die Anforderungen, beispielsweise durch eine Sanierung, können Sie das bestehende System einfach umrüsten.

2 Profilstärken
- für normale bis starke Belastung
- für extreme Belastung



2 Profilbreiten
- flexibel an Gegebenheiten anpassbar
- ermöglicht eine harmonische Optik je nach Geschmack



3 Profilhöhen
- je höher, desto effektiver
- ob Neubau oder Sanierung – an jede Einbausituation anpassbar



Unser Topseller: 22 mm Höhe

emco **MARSCHALL**

Für Eingänge mit extremer Belastung, z. B. für Einkaufszentren, Flughäfen, Krankenhäuser und Bahnhöfe

emco **DIPLOMAT**

Für Eingänge mit normaler bis starker Belastung, z. B. für Wohn-, Verwaltungs- und Bürogebäude

1 2 3

emco Eingangsmatten Premium vs.
emco Eingangsmatten Original

Sie haben die Wahl!

Neben unseren Standard-Einlagen haben wir Performance-Einlagen entwickelt, bei denen Sie von so starken Eigenschaften wie geprüftem Brandverhalten und verbesserter Gehschalldämmung profitieren. Doch egal für welches Format Sie sich entscheiden, emco überzeugt immer mit hochwertiger Qualität.

Wir haben unser Sauberlaufsystem für Sie grundlegend optimiert:

Einfachere Orientierung
Klare Strukturierung der Produkte für noch leichtere Auswahl und Kombination

TÜV-zertifizierte Produkte
Sowohl unsere Premium- als auch unsere Original-Produkte wurden vom TÜV intensiv geprüft.

Durchgängiges Design
Dank der Vielfalt der Performance-Einlagen können Sie ganz einfach eine einheitliche Gestaltung entwickeln.

Höherer Wirkungsgrad
emco Eingangsmatten nehmen jetzt noch mehr Schmutz und Feuchtigkeit auf und mindern dabei sogar noch den Gehschall. Zudem sind sie deutlich langlebiger und abriebfester.

Systemerweiterung
emco Eingangsmatten gibt es in allen Standardprofilhöhen und Einlagenbreiten jeweils für normale und schwere Belastung.



Eingangsmatten Original

- ☑ hohe Gehschallminderung
- ☑ getestetes Rutschverhalten
- ☑ getestete Beanspruchung
- ☑ klassisches Design

Eingangsmatten Premium

- ☑ verbesserte Gehschalldämmung
- ☑ erhöhte Feuchtigkeitsaufnahme
- ☑ erhöhte Schmutzaufnahme
- ☑ geprüftes Rutschverhalten
- ☑ objektgeeignete Beanspruchungsklasse
- ☑ getestetes Brandverhalten
- ☑ einheitliches Design
- ☑ Einhaltung von Emissionsverordnungen
- ☑ bestehend aus Polyamid-Einlagen

1 2 3

emco Eingangsmatten Premium mit Performance-Einlagen

DIPLOMAT PREMIUM und MARSCHALL PREMIUM

Vielfalt mit smarten Extras

1 2 3 Schmutzfangzone 1

Farben

Einlage OUTDOOR // Die Besondere

- ☑ auch für den überdachten Außenbereich geeignet
- ☑ gute kratzende Eigenschaften
- ☑ optimale Aufnahme von Grobschmutz
- ☑ hohe Abriebfestigkeit
- ☑ lebendige Ausstrahlung

Anthrazit 85.01

Braun 85.02

Rot 85.03

1 2 3 Schmutzfangzone 2

Farben

Einlage CARE // Die Robuste

- ☑ äußerst widerstandsfähig
- ☑ hohe Lichtechtheit
- ☑ effektive Schmutzreduzierung
- ☑ schützt wirksam hochwertige Bodenbeläge

Anthrazit 47.01

Grau 47.02


Braun 47.03


Beige 47.04

Einlage MAXIMUS/MAXIMUS IMAGE // Die Individuelle

- ☑ individuell bedruckbar (MAXIMUS IMAGE)
- ☑ hochwertiger Tufting-Velours
- ☑ exzellente Schutzeigenschaften
- ☑ optimaler Garnmix zur Schmutzaufnahme

Anthrazit 80.02

Schwarz 80.01

Schwarz Dessin 81.01

Braun 80.04

Rot 80.07

Individuell bedruckte MAXIMUS IMAGE-Einlage in 45 verschiedenen Farben möglich

www.emco-bau.com/premium

1 2 3 **Schmutzfangzone 2**

Farben

Einlage CONFORM // Die Ökologische

- ☑ exklusiver Velours
- ☑ aus regenerierten Wertstoffen (Econyl)
- ☑ vielfältig einsetzbar
- ☑ farblich speziell auf Holz abgestimmt

Anthrazit 76.01

Braun 76.04

Beige 76.02

Einlage INNOVA // Die Geschickte

- ☑ besonders schmutzverbergend
- ☑ repräsentative Optik
- ☑ konsequente Schmutzreduzierung
- ☑ verbessert die Raumakustik

Anthrazit 36.02

Grau 36.03

Schwarz 36.01

www.emco-bau.com/premium

Unser Topseller: 22 mm Höhe

Der Einsatzbereich

Je nach Belastungsart können Sie für Ihre Eingangsmatte Premium mit Performance-Einlage zwischen zwei unterschiedlichen emco Profilen wählen:





emco **DIPLOMAT PREMIUM**

Für Eingänge mit normaler bis starker Belastung

- z. B. für Wohn-, Verwaltungs- und Bürogebäude
- Höhen: 12, 17, 22 mm
- alle Einlagen auch in breiter Ausführung (L) erhältlich





emco **MARSCHALL PREMIUM**

Für Eingänge mit extremer Belastung

- z. B. für Einkaufszentren, Flughäfen, Krankenhäuser und Bahnhöfe
- Höhen: 12, 17, 22 mm
- alle Einlagen auch in breiter Ausführung (L) erhältlich

1 2 3

emco Eingangsmatten Original mit Standard-Einlagen

DIPLOMAT ORIGINAL und MARSCHALL ORIGINAL

Bewährte Qualität und Reinigungsleistung

1 2 3 Schmutzfangzone 1

Farben

Einlage Gummi*

- ☑ gegen extra viel Grobschmutz
- ☑ hohe Abriebfestigkeit
- ☑ witterungsbeständig
- ☑ elegantes Erscheinungsbild
- ☑ auch für den Außenbereich geeignet

Schwarz

Einlage Cassettenbürste*

- ☑ gegen extra viel Grobschmutz
- ☑ besonders haltbare Bürsten
- ☑ witterungsfest
- ☑ hohe Abriebfestigkeit
- ☑ auch für den Außenbereich geeignet



Schwarz

Grau

* nicht breiter Ausführung (L) erhältlich

1 2 3 Schmutzfangzone 2

Farben

Einlage Grobfaserrips

- ☑ besondere Abriebfestigkeit
- ☑ größte Formstabilität
- ☑ extreme Haltbarkeit
- ☑ witterungsbeständig

Anthrazit 200



Hellgrau 220

Braun 485

Sand 430

Rot 305

www.emco-bau.com/original

Unser Topseller:
22 mm Höhe

Der Einsatzbereich

Je nach Belastungsart können Sie für Ihre Eingangsmatte Original mit Standard-Einlage zwischen zwei unterschiedlichen emco Profilen wählen:





emco **DIPLOMAT ORIGINAL**

Für Eingänge mit normaler bis starker Belastung

- z. B. für Wohn-, Verwaltungs- und Bürogebäude
- Höhen: 12, 17, 22 mm
- Rips-Einlagen auch in breiter Ausführung (L) erhältlich





emco **MARSCHALL ORIGINAL**

Für Eingänge mit extremer Belastung

- z. B. für Einkaufszentren, Flughäfen, Krankenhäuser und Bahnhöfe
- Höhen: 12, 17, 22 mm
- Rips-Einlagen auch in breiter Ausführung (L) erhältlich

1 2 3

Schmutzfangzonen individuell zusammengestellt

Der Reinigungsboost für das Entree

Damit Sie auch bei eingeschränktem Platzangebot oder besonderer Schmutzbelastung von der ganzen emco Reinigungskraft profitieren, können Sie Ihre Schmutzfangzone individuell strukturieren. Zum Beispiel können Sie Einlagen zu den unterschiedlichen Schmutzfangzonen kombinieren, um den Schmutzabrieb auch bei begrenzter Einbaulänge zu optimieren. Für den Extra-Reinigungseffekt stehen Ihnen die praktisch kombinierbaren emco Zusatzprofile sowie die bekannten Kombinationsmöglichkeiten GCB, RCB und RG zur Verfügung. Mit gesonderten, zwischen den Profilen montierten Kratzkanten oder Bürstenleisten steigern Sie die Effektivität Ihres emco Sauberlaufsystems zusätzlich. Wünschen Sie verschiedene Farben innerhalb der Eingangsmatte, bietet sich die Performance-Einlage MAXIMUS Image an. Weitere Infos dazu finden Sie in der Broschüre „emco Design“.



Kombination mit Bürstenleiste (B)



Schwarz Grau

Bürstenleiste nur für die Profile 517 und 522 lieferbar.



Kombination mit Kratzkante (K)

Kombination Rips- und Gummieinlage (RG)

Kombination Ripseinlage und Cassettenbürste (RCB)

1 2 3

emco Einbaurahmen und weiteres Zubehör

Der Anker für das Sauberlaufsystem

emco Einbaurahmen haben das Sauberlaufsystem sicher im Griff. Die Rahmen bestehen in der Grundvariante aus hochwertigen Winkelprofilen und sind in verschiedensten Ausführungen erhältlich. Ob aus Aluminium oder Edelstahl, rechteckig oder in Sonderformen an Ihr Gebäude angepasst. Die Einbaurahmen überzeugen mit ihrer Flexibilität. Unser Zubehör umfasst neben Einbaurahmen auch Abdeckschienen und Anlaufprofile. Unser Serviceteam steht Ihnen gern beratend zur Seite.



emco Einbaurahmen 500, Aluminium



emco Einbaurahmen 500, Edelstahl



emco Rahmen (1)
Estrich (2)
Bodenbelag (3)

1 2 3

emco Sauberlauf

So wird die Bodenqualität bewahrt

Bodenbeläge erfahren eine stetige Wertminderung durch Verschmutzungen, denn sie verursachen oft gleichzeitig Beschädigungen, wie z. B. Kratzer, Dauerflecken oder auch Farbintensitätsverluste, bei textilen Belägen. Es lohnt sich also, einen möglichst langen Sauberlaufbereich zu planen und der Schmutzfangzone 3 viel Raum zu geben. Dadurch erhöht sich auch die Rutschsicherheit enorm auf den nachfolgenden Böden, denn sie nimmt besonders viel Feuchtigkeit auf. Optimal abgestimmt schützt sie so Mensch und Bodenbelag und erhält darüber hinaus langfristig ein gepflegtes, repräsentatives Entree.

CARE

Anthrazit 47.01

Grau 47.02

Braun 47.03

Beige 47.04

CONFORM

Anthrazit 76.01

Braun 76.04

Beige 76.02

MAXIMUS


Anthrazit 80.02

Schwarz 80.01

Schwarz Dessin 81.01

Braun 80.04

Rot 80.07

INNOVA

Anthrazit 36.02


Grau 36.03


Schwarz 36.01

Wussten Sie schon, ...

... dass emco Sauberlaufbeläge dank spezieller Fasern, deren besonderer Anordnung sowie die Verwendung eines extrem saugstarken Vlies sehr viel Schmutz und Nässe aufnehmen können? Im Vergleich zu normalem Teppich sind sie mit einer offeneren Stichdichte getuftet. So kann der Schmutz in die Zwischenräume fallen, statt auf der Oberfläche liegen zu bleiben.



www.emco-bau.com/sauberlauf

nimmt Restschmutz
und Feuchtigkeit auf
durchgängige
Gestaltung
schützt den nachfolgenden
Bodenbelag
verringert die
Gefahr von
Rutschunfällen

Deichtorcenter Hamburg (D)
Architekten: BRT Bothe Richter Teherani, Hamburg
Produkt: emco **MAXIMUS**

1 2 3

Sauberlauf im gesamten Gebäude

Raumübergreifende Schmutzfangpräzision

Nicht nur im Eingangsbereich zahlt sich der nachhaltige Schutz vor Schmutzbelastungen aller Art aus. Deshalb sind emco Sauberlaufsysteme auch innerhalb des Gebäudes die richtige Wahl, wenn es darum geht, Schmutzverteilung einen Riegel vorzuschieben. Stark belastete Areale, wie zum Beispiel Kantinen, profitieren ebenso vom sicheren Schutz durch den Sauberlauf wie die Kaffee-Ecke der Büroetage.

Wussten Sie schon, ...

... dass ein Sauberlauf nicht nur den Eingangsbereich schützt?
Er schützt sicher vor Schmutzbelastungen, sorgt dafür, dass Feuchtigkeit nicht weitergetragen wird und ist aufgrund der aufliegenden Verlegung bei Bedarf deutlich leichter austauschbar. Sauberlaufbeläge sind deshalb nicht nur auf den Eingangsbereich beschränkt, sondern können überall im Gebäude für dessen Werterhalt und ein ansprechendes Äußeres sorgen.

emco Speziallösungen

Besondere Anforderungen? Kein Problem!

Manche Eingangssituationen erfordern spezielle, angepasste Lösungen. Sei es aufgrund von extremen Belastungen im Industriebereich, aufgrund geforderter Barrierefreiheit oder hinsichtlich besonderer Anforderungen an Mattendesign und Entreegestaltung.

Taktil
Eingangsmattenlösungen für sehbehinderte und blinde Menschen.
☑ SPIN® SAFE
☑ TLS
☑ MAXIMUS ASSISTANCE

Matten-Alternativen
Die extrem belastbaren Matten, die im Industriebereich für maximale Sauberkeit sorgen.
☑ PLAZA

Gummiwaben
Vielfältig einsetzbare Gummiwabenmatten – robust, effektiv, universell.
☑ LIMBUS
☑ STRUCTURA

Schmutzfangwannen
Unerlässlich bei erhöhtem Schmutzanfall in stark frequentierten Eingangsbereichen.
☑ Schmutzfangwanne
☑ Unterkonstruktion

Alle weiterführenden Informationen zu unseren emco Speziallösungen finden Sie in unseren Produktbroschüren oder im Internet
www.emco-bau.com/spezialloesungen



emco **SPIN® SAFE**

emco **PLAZA**



emco **STRUCTURA**

emco **Schmutzfangwanne**

emco Speziallösungen

Personalisierte Gestaltung für echte Hingucker

Mit Sauberlaufsystemen von emco lassen sich individuelle Entrees gestalten – nicht nur in Form und Farbe. Unsere besonderen Designlösungen machen aus jedem Eingangsbereich ein echtes Highlight – mit geschwungenen Matten, individualisierbaren Edelstahlelementen oder hochwertigen Leuchtrahmen. Perfekt in Form, besonders für Eingänge mit runden Bauformen.

emco **MAXIMUS IMAGE**
Das Raumgestaltungselement mit individueller Bedruckung für Kreative und Imagebewusste.

emco **INOX®**
Lasergeschnittene individualisierte Edelstahlelemente als Werbeträger – der letzte Schliff für die Eingangsmatte.
☑ LINEO
☑ QUADRO

emco **T-PROFIL**
Aluminiumprofil zur optischen Trennung von aufeinander treffenden Eingangsmatten.

emco **COLOR EDITION**
Farblich eloxierte Aluminiumprofile – für eine noch stärker aufeinander abgestimmte Gestaltung Ihres Sauberlaufsystems.

emco **RADIAL**
Die extravagant Gerundete für architektonisch eindrucksvolle Objekte.

Alle weiterführenden Informationen zu unseren emco Designlösungen finden Sie in unseren Produktbroschüren oder im Internet
www.emco-bau.com/spezialloesungen


emco **MAXIMUS IMAGE**

emco **INOX® LINEO**


emco **T-PROFIL**



emco **COLOR EDITION**

emco **RADIAL**

Für Sie. Vor Ort.

360°-Service für alle Fälle

Von der Beratung bis zum Recycling – und alles dazwischen: wir unterstützen Sie über die gesamte Lebensdauer! Nutzen Sie beispielsweise unseren komfortablen Aufmaßservice oder unsere Leistungen aus dem Bereich emco Refit. Dabei unterstützen wir Sie auch im Betrieb der Produkte – für mehr Nachhaltigkeit und eine längere Lebensdauer. Unsere Experten helfen immer genau dort, wo Sie uns brauchen.

bau@emco.de
www.emco-bau.com/service



Beratung



Montage

Modernisierung



Reparatur

Internationale Referenzen

In der Welt zuhause

Auf den kraftvollen Schutz von emco vertraut man nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Überall wo wertvolle Architektur und hochfrequentierte öffentliche Bauwerke sichere Schmutzabwehr benötigen, setzen smarte Betreiber, Bodenleger und Investoren auf die starke 3-Zonen-Reinigung.

Congress Center Hamburg, Deutschland
Architekten: agn leusmann / Tim Hupe Architekten

Palais Vest, Deutschland
Architekten: Auer + Weber + Assoziierte



Emporia Malmö, Schweden
Architekt: Gert Wingårdh

Bahnhof Lüttich, Belgien
Architekt: Santiago Calatrava

Auditorium AZ Groeninge Kortrijk, Belgien
Architekten: Dehullu Architecten

Libeskind-Villa, Deutschland
Architekt: Daniel Libeskind

Zertifikate

Auszeichnungen

Mitgliedschaften/Verbände

D - 855-410021-2301 – Technische Änderungen vorbehalten.

Mehr von emco**:**

emco **Teppichmatten – individuell in Form und Motiv**

Teppichmatten von emco stehen für höchste Verarbeitungsqualität und maximale Individualität. Neben Standard-Formaten sind Shapemats in nahezu jeder Form möglich. 45 leuchtende Standardfarben, aber auch Sonderfarben können auf Wunsch realisiert werden.

emco **Schwimmbadroste – sicher, hygienisch und langlebig**

Schwimmbadroste von emco nehmen Schwallwasser wirksam auf, sind angenehm zu begehen und bieten höchste Sicherheits- und Hygienestandards. Die Roste verfügen über eine Sicherheits-Profil-Prägung und eine Sicherheits-Zertifizierung und können beinahe jede Gestaltungsform annehmen.

emco **Service**

Wir wissen, wie vielfältig Projektanforderungen sein können. Deshalb erarbeiten wir gerne gemeinsam mit Ihnen Lösungen für Ihr Projekt und bieten viele weitere praktische Serviceleistungen an:

- telefonische, digitale und persönliche Objektberatung
- technischer Aufmaßservice
- persönliche Ansprechpartner unter www.emco-bau.com
- Ausschreibungstexte zum Download unter www.emco-bau.com – www.ausschreiben.de

emco Bautechnik GmbH
Postfach 1860
D-49803 Lingen (Ems)
Tel. +49 (0) 591 9140-500
Fax +49 (0) 591 9140-852
bau@emco.de

www.emco-bau.com

Ein Unternehmen der