



Systémy vstupních rohoží emco

Spolehlivý ochranný štít vstupních prostor

Navrhujeme čisté vstupy

EMCO

Obsah

Základní a doplňující informace

Proč se vyplatí dočišťovací rohože	4
Přehled výhod výrobků emco	6
Třízónové čištění emco	8
Správné uplatnění třízónového čištění	10

Výrobky emco

Rozdíl DIPLOMAT vs. MARSCHALL	12
Vstupní rohože emco Premium vs. vstupní rohože emco Original	14
Vstupní rohože emco Premium s čistícími vložkami emco Performance	16
Vstupní rohože emco Original s čistícími vložkami emco Standart	18
Zóny pro zachycení nečistot jsou sestaveny individuálně	22
Vestavěné rámy emco a další příslušenství	23
Dočišťovací rohože emco	24
Dočišťovací podlahové krytiny do celé budovy	26

Řešení šitá na míru se značkou emco

Řešení šitá na míru se značkou emco	28
Servis	32
Mezinárodní reference	34



Gelderlandplein, Amsterdam (NL)

Architekti: Rijnboutt Architecten, Amsterdam

Výrobky: třízónové čištění

emco **MARSCHALL PREMIUM**

Gelderlandplein

Proč se vyplatí vstupní rohožové systémy


Bezpečné, čisté, efektivní

Vstupní prostory jsou vizitkou každé budovy, představují zúžený prostor, kudy každý prochází. Každodenně se zde hromadí velké množství pouličních nečistot, které je potřeba profesionálně zachytit. Čistící systémy emco působí jako účinný ochranný štít. Pohlcují nečistoty, předcházejí úrazům a brání možným škodám na majetku.

Víte, že ...

... dočišťovací rohože emco pomáhají chránit váš majetek?

Vstupní prostory jsou zónami, kterými projde každý návštěvník. Vstupní prostory jsou tak vystaveny nejenom mimořádnému zatížení, ale chrání také celou budovu před nečistotami a smetím. Proto tyto prostory potřebují kvalitní podporu. Dočišťovací rohože emco chrání každý čtvereční metr vašeho objektu.



Přehled výhod výrobků emco

Maximálně působivé

Jako silný ochranný štít pro vstupní prostory musí dočišťovací rohože zvládat mnohem více než jenom zachycovat nečistoty. Musejí být neustále v pohotovosti, vydržet silné zatížení a poradit si beze zbytku s velkým počtem lidí. Důraz je kladen jak na ochranu osob, tak i objektu. Dočišťovací rohože emco bodují šesti vynikajícími výhodami.



Zabraňují úrazům v důsledku uklouznutí a jsou certifikovány k zajištění bezpečnosti veřejnosti.



Zamezují nákladným škodám na podlahách a zachovávají hodnotu nemovitosti



Jde o certifikované produkty, důkladně prověřené zkušebnou TÜV



Redukují vnášení nečistot až o 90 procent



Snadná instalace díky komplexnímu servisu



Snižují spotřebu čisticích prostředků a jsou podpořeny certifikacemi LEED/BREEAM/DGNB



Třízónové čištění emco

Tři čisticí zóny pro úplnou čistotu

Jde o kombinaci tří různých zón, které dohromady zajišťují mimořádný čistící účinek. Každá jednotlivá zóna je sama o sobě mimořádně efektivní a určená pro enormní zátěž, avšak teprve jejich spojením se rozvine naplno jejich síla. První zóna díky speciálním vložkám zabraňuje tomu, aby se hrubé nečistoty dostávaly do budovy. Druhá zóna pomocí protiskluzového materiálu vložek zajistí očištění i jemných a vlhkých nečistot. Třetí zóna zachycuje zbytkovou vlhkost, nečistotu a zamezuje tak úrazům způsobeným uklouznutím. Tuto silnou trojnásobnou kombinaci nabízí pouze emco.


Víte,...

... že vstupní rohože emco se bezvadně udržují
a obzvláště lehce se čistí?

Většina vstupních rohoží emco je konstruována tak, aby nečistota po otěru propadla meziprostorem do rámu rohože. To garantuje jejich vysokou funkčnost. Zároveň se vstupní rohože emco jednoduše čistí, díky možnosti snadného svinutí. Nastane-li čas lůžko rohože vyčistit, lze vstupní rohož jednoduše svinout, zvednout, odložit stranou a vrátit zpět.



1.zóna zachycuje
hrubé nečistoty



2.zóna odstraní jemné
a vlhké nečistoty



3.zóna pohlcuje zbytkovou
vlhkost a nečistoty



Správné uspořádání třízónového čištění


Úspora nákladů na úklid

Výběru rohoží věnujte stejnou pozornost jako ostatním podlahovým krytinám. Nejen že třízónové čištění emco chrání v celé šíři před nečistotami a poškozením budov, ale stará se také krok za krokem o snižování nákladů na čištění. Každá zóna sama o sobě snižuje nároky na čištění, v kombinaci ale redukuje vnášení nečistot až o 90 procent.

Víte, že ...

... dokonalá délka dočišťovací rohože je nejméně 9 metrů?

Každý návštěvník vnáší do budovy v nejhorším případě až 12 gramů nečistot. Kamínky, vlhkost a v zimě dokonce agresivní posypovou sůl. Abyste všechny tyto nečistoty bezpečně zachytili, doporučujeme 12 krokových kontaktů nebo 3 otočky invalidního vozíku na naší dočišťovací rohoži. Při průměrné délce kroku 75 cm to znamená, že optimální délka dočišťovací rohože emco je nejméně 9 metrů.




Rozdíl DIPLOMAT vs. MARSCHALL

Porovnání obou profilů

Náš čistící systém jsme dále rozšířili tak, abyste ho mohli ještě lépe přizpůsobit zatížení a druhu interiéru. Aktuálně jsou k dispozici všechny vstupní rohože emco se standardními výškami profilu 12, 17 a 22 mm. I naše šířky profilu jsme pro vás optimalizovali. Ve variantě Premium si zákazník může vybrat z širší nabídky čistících vložek. Ve variantě Original máte oproti tomu k dispozici v širším provedení pouze obvyklou textilní vložku. Všechny vstupní rohože se nabízejí ve dvou stupních povolené zátěže. Profil DIPLOMAT je optimální pro budovy s normálním a silnějším zatížením, profil MARSCHALL nabízí výjimečnou ochranu při extrémním zatížení. Je ideální pro použití v nákupních centrech nebo letištích. Tím můžete svou vstupní rohož dokonale přizpůsobit odpovídajícímu zatížení budovy. V případě, že se zátěžová situace změní, např. při rekonstrukci objektu, můžete stávající systém jednoduše změnit.


2 síly profilu

- pro normální až silné zatížení
- pro extrémní zatížení




2 šířky profilu

- flexibilně přizpůsobitelné okolnostem
- umožňuje harmonický vzhled podle individuálního vkusu



3 výšky profilu

- čím vyšší, tím efektivnější
- ať jde o novostavbu nebo rekonstrukci, výška je volitelná dle konkrétní situace v interiéru



Náš nejprodávanější model

emco MARSCHALL



Pro vstupní prostory s extrémním zatížením, např. pro nákupní centra, letiště, nemocnice a nádraží



emco DIPLOMAT



Pro vstupní prostory s normálním až silným zatížením, například pro obytné, správní nebo úřední budovy



Vstupní rohože emco Premium vs. vstupní rohože emco Original

Máte možnost volby!

Kromě našich standardních vložek s označením standartní vložky jsme vyvinuli zcela nové prémiové vložky, které se vyznačují nejvyšší kvalitou vyjádřenou protipožárními certifikacemi a zvýšeným snížením kročejového hluku. Takže ať se rozhodnete pro jakoukoli variantu, emco vás vždy přesvědčí svou vysokou kvalitou.

Naše dočišťovací rohože jsme pro vás od základu přebudovali:



Jednodušší orientace

Jasná struktura produktů pro ještě snazší výběr a kombinaci



Výrobky certifikované agenturou TÜV

Obě skupiny výrobků Original a Prémium jsou intenzívně testovány TÜV.



Ucelený design

Díky široké nabídce vložek Performance lze rozvinout vaši fantazii a dosáhnout uceleného designu.



Vyšší účinnost

Vstupní rohože emco nyní absorbují ještě více nečistot a vlhkosti a zároveň tlumí kročejový hluk. Mají podstatně delší životnost a vyšší oděruschopnost.



Rozšíření systému

Vstupní rohože emco jsou nyní k dispozici ve všech standartních výškách profilů a vložek pro běžnou i extrémní zátěž (verze Premium).

Vstupní rohože Original

- ☑ testované protiskluzové vlastnosti
- ☑ testovaná odolnost při zátěži
- ☑ tradiční design

Vstupní rohože Premium

- ☑ zvýšené pohlcování vlhkosti
- ☑ zvýšené pohlcování nečistot
- ☑ ověřené protiskluzové vlastnosti
- ☑ třída zátěže podle charakteru objektu
- ☑ testované protipožární vlastnosti
- ☑ jednotný design
- ☑ dodržení emisních předpisů
- ☑ vyrobené z polyamidu

Vstupní rohože Premium s prémiovými čistícími vložkami

DIPLOMAT PREMIUM a MARSCHALL PREMIUM

Nová rozmanitost s elegantními doplňky

1 2 3 Zóna zachycování nečistot 1 Barvy


- Vložka OUTDOOR // prostě mimořádná**
- ✓ vhodná i pro venkovní prostor
 - ✓ odolná proti poškrábání
 - ✓ optimální zachycování hrubých nečistot
 - ✓ oděruvzdorná
 - ✓ příjemný vzhled



Antracit 85.01 Hnědá 85.02 Červená 85.03

1 2 3 Zóna zachycování nečistot 2 Barvy

- Vložka CARE // velmi trvanlivá**
- ✓ výjimečně odolná
 - ✓ vysoká věrnost barev
 - ✓ efektivní redukce nečistot
 - ✓ spolehlivě chrání navazující podlahové krytiny



Antracit 47.01 Šedá 47.02 Hnědá 47.03 Běžová 47.04

- Vložka MAXIMUS/MAXIMUS IMAGE // Individuální**
- ✓ lze individuálně potisknout (MAXIMUS IMAGE)
 - ✓ kvalitní vložka ze všivaneho veluru s možností potisku
 - ✓ excelentní ochranné vlastnosti
 - ✓ optimální směs vláken pohlcující nečistoty



Antracit 80.02 Černá 80.01 Černý melír 81.01 Hnědá 80.04



Červená 80.07

Individuálně potištěná vložka MAXIMUS IMAGE může být v 45 různých barvách

www.emco-bau.com/premium


1 2 3 Zóna zachycování nečistot 2 Barvy

- Vložka CONFORM // ekologická**
- ✓ kvalitní velur
 - ✓ z recyklovaných materiálů (Econyl)
 - ✓ různé možnosti použití
 - ✓ přírodní barevné odstíny



Antracit 76.01 Hnědá 76.04 Běžová 76.02

- Vložka INNOVA // variabilní**
- ✓ vysoká účinnost čištění *hides dirt particularly well*
 - ✓ reprezentativní vzhled
 - ✓ důsledná redukce nečistot
 - ✓ vylepšuje prostorovou akustiku




Antracit 36.02 Šedá 36.03 Černá 36.01

www.emco-bau.com/premium

Nejprodávanější ve výšce 22mm

Oblast použití


Pro vaši vstupní rohož Premium s čistícími vložkami Performance si můžete vybrat mezi dvěma různými profily v závislosti na stupni zátěže.




emco DIPLOMAT PREMIUM

Pro vstupní prostory s normálním až silným zatížením

- např. pro obytné, správní a úřední budovy
- výšky: 12, 17, 22 mm
- všechny vložky jsou k dispozici také v širokém provedení (L)




Large (L)



emco MARSCHALL PREMIUM

Pro vstupní prostory s extrémním zatížením

- např. pro nákupní centra, letiště, nemocnice a nádraží
- výšky: 12, 17, 22 mm
- všechny vložky jsou k dispozici také v širokém provedení (L)



Large (SL)

Vstupní rohože Original se standartními vložkami

DIPLOMAT ORIGINAL a MARSCHALL ORIGINAL

Osvědčená kvalita a čistící výkon

1 2 3 Zóna zachycování nečistot 1 Barvy

Gumová vložka*

- ☑ odstraní velké množství hrubých nečistot
- ☑ dlouhá životnost
- ☑ odolná proti povětrnostním vlivům
- ☑ elegantní vzhled
- ☑ vhodná do venkovních prostor



Černá

Vložka s kazetovým kartáčem*

- ☑ odstraní velké množství hrubých nečistot
- ☑ dlouhá životnost
- ☑ odolná proti povětrnostním vlivům
- ☑ vysoká odolnost proti opotřebení
- ☑ vhodná do venkovních prostor



Černá

Šedá

* nelze kombinovat se širokými profily (L)

1 2 3 Zóna zachycování nečistot 2 Barvy

Kobercová vložka s hrubými vlákny

- ☑ obzvlášť vysoká odolnost proti otěru
- ☑ maximální tvarová stálost
- ☑ extrémní trvanlivost
- ☑ odolná proti povětrnostním vlivům



Antracit 200

Světle šedá 220

Hnědá 485



Písková 430

Červená 305



www.emco-bau.com/original



Nejprodávavější ve výšce 22mm



Oblast použití

Pro vaši vstupní rohož Original s vložkami Standart si můžete vybrat mezi dvěma různými profily emco v závislosti na stupni zátěže.



emco DIPLOMAT ORIGINAL
Pro vstupní prostory s normálním až silným zatížením

- např. pro obytné, správní a úřední budovy
- výšky: 12, 17, 22 mm
- kobercové vložky jsou k dispozici také v širokém provedení (L)




emco MARSCHALL ORIGINAL
Pro vstupní prostory s extrémním zatížením

- např. pro nákupní centra, letiště, nemocnice a nádraží
- výšky: 12, 17, 22 mm
- kobercové vložky jsou k dispozici také v širokém provedení (L)

Čistící zóny navrhujeme individuálně dle potřeby

Optimálně navržené čistící zóny

I v omezeném prostoru je zde možnost získat ucelenou čistící zónu díky individuálnímu přístupu. Například můžete různě kombinovat čistící vložky a docílit tak maximálního čistícího účinku i v omezeném prostoru. Pro zvýšení účinnosti čištění máte k dispozici nepřeberné množství různých variant kombinací vložek, nebo použít již léty prověřené kombinace GCB, RCB a RG. Do skladby je možné zakomponovat i doplňkové profily (B,K) a tím zvýšit efektivitu čistících rohoží emco. V případě, že si přejete v čistící rohoži jiné barvy, máme pro Vás řešení v podobě prémiové čistící vložky MAXIMUS Image. Více informací najdete v katalogu “emco Design”.



Kombinace s kartáčovou lištou (B)



černá


šedá

Kartáčová lišta (B) je k dispozici pouze u profilů 517 a 522 mm.

Kombinace se škrabací hranou (K)



Kombinace kobercové a gumové čistící vložky (RG)




Kombinace kobercové a kartáčové čistící vložky (RCB)

vestavěné rámy emco a další příslušenství

Usazení čistící rohože


Vestavěné rámy emco drží čistící systém pevně pod kontrolou. Rámy se vyrábějí k kvalitních L profilů a jsou k dostání v různých provedeních. Ať jsou z hliníku nebo nerezové oceli, do pravého či jiných úhlů, vždy je přizpůsobíme vaší budově. Vestavěné rámy vás překvapí svojí variabilitou. Naše příslušenství zahrnuje kromě ráků také krycí lišty a náběhové hrany. Náš servisní tým vám rád poradí.



vestavěné rámy emco 500,
hliník

vestavěné rámy emco 500,
nerezová ocel

rám emco (1)
betonový potěr (2)
podlahová krytina (3)



Dočišťovací rohože emco

Chraňte své podlahy

Podlahové krytiny podléhají neustálému snižování své hodnoty kvůli nečistotám, které je v průběhu času znehodnocují škrábanci, neodstranitelnými skvrnami a ztrátou barevné intenzity v případě textilních krytin. Vyplatí se tedy naplánovat co nejdříve oblast dočišťovací rohože a vyhradit pro zónu zachycování nečistot hodně místa. Zároveň se také enormně zvýší bezpečnost proti uklouznutí na následující podlaze, protože dočišťovací rohož zachycuje velké množství vlhkosti. V případě optimálního řešení tak chrání lidi i podlahové krytiny a stará se tak o dlouhodobě udržovaný a reprezentativní vstupní prostor.

CARE



Antracit 47.01 Šedá 47.02 Hnědá 47.03 Běžová 47.04

MAXIMUS



Antracit 80.02 Černá 80.01 Černá Dessin 81.01 Hnědá 80.04 Červená 80.07

CONFORM



Antracit 76.01 Hnědá 76.04 Běžová 76.02


INNOVA



Antracit 36.02 Šedá 36.03 Černá 36.01

Víte, že ...

... dočišťovací rohože emco díky speciálním vláknům a extrémně savému povrchu zachytí hodně nečistot a vlhkosti? Ve srovnání s běžným kobercem jsou vpichy či smyčky více otevřené. Tím mohou nečistoty padat do meziprostorů a nezůstanou na povrchu rohože.



www.emco-bau.com/cz/produkty/docistovaci-podlahova-krytina/



zachycuje zbytkové nečistoty a vlhkost



kvalitní provedení



chrání další podlahovou krytinu



snižuje riziko vzniku úrazů v důsledku uklouznutí



Řešení pro celý interiér

Dočišťovací rohože jsou vhodné nejenom pro vstupní prostory

Ochranu před špínou všeho druhu lze uplatnit nejenom ve vstupním prostoru. Čistící rohože emco jsou správnou volbou též v interiérech budov, kde učiní ráznou přítrž šíření nečistot. Silně frekventované prostory jako jsou jídelny, svačkové koutky atp. budou čistší a bezpečnější při použití dočišťovacích rohoží.

Víte, že...

... dočišťovací rohož nechrání jen vstupní prostory?

Bezpečně chrání před zatížením nečistotami, stará se o to, aby se vlhkost dále nešířila a díky povrchové pokládky ji lze v případě potřeby jednoduše vyměnit. Dočišťovací rohože se tudíž neomezují jen na vstupní prostory, ale mohou být umístěny kdekoli v budově, kde se postarají o zachování hodnoty a odpovídající vzhled.



Deichtorcenter Hamburg (D)

Architekti: BRT Bothe Richter

Teherani, Hamburg

Produkty: emcoMAXIMUS

Speciální řešení emco

Máte mimořádné nároky? Žádný problém!

Mnoho vstupních prostorů vyžaduje speciální řešení. Ať je to kvůli extrémnímu zatížení v oblasti průmyslu, kvůli nutnému bezbariérovému přístupu nebo s ohledem na speciální designové rohože ve vstupním prostoru.

Navigační

Vodící řešení na vstupních rohožích pro zrakově postižené a nevidomé osoby.

- SPIN® SAFE
- TLS
- MAXIMUS ASSISTANCE

Alternativní rohože

Rohože pro extrémní zatížení, které se v průmyslové oblasti starají o maximální čistotu.

- PLAZA

Gumové voštiny




Mnohostranně použitelné gumové voštinové rohože – robustní, efektivní, univerzální.

- LIMBUS
- STRUCTURA

Vany pro zachycení nečistot

Nepostradatelné při zvýšeném zatížení nečistotami v silně frekventovaných vstupních prostorech.

- Odtoková vana
- Podpůrné konstrukce



Všechny další informace k našim speciálním řešením emco najdete v našich produktových brožurách nebo na internetu

www.emco-bau.com/cz/produkty/specialni-reseni/

Speciální řešení emco

Individuální řešení se smyslem pro design

S dočišťovacími rohožemi od emco lze vytvořit individuální vstupní prostory – nejenom tvarem a barvou. Naše speciální designová řešení učiní z každého vstupního prostoru skutečnou pastvu pro oči – s kvalitně zpracovanými rohožemi, přizpůsobitelnými prvky z nerezové oceli nebo kvalitními světelnými rámy. Dokonalé zaoblené tvary speciálně pro karusely a jejich okolí.

emco **MAXIMUS IMAGE**

Prvek k utváření prostoru s individuálním potiskem pro kreativní a designově zaměřené zákazníky.

emco **INOX®**

Laserem řezané, individualizované prvky z nerezové oceli jako nosič reklamy – poslední krok k dokonalosti vstupních rohoží.

LINEO

QUADRO

emco **T-PROFIL**

Hliníkový profil k optickému oddělení vedle sebe ležících vstupních rohoží.

emco **COLOR EDITION**

Barevně eloxované aluminiové profily – pro ještě lépe spolu ladící provedení vašich dočišťovacích rohoží.

emco **RADIAL**


Extravagantně zakulacené pro architektonicky působivé objekty.




emco **MAXIMUS IMAGE**



emco **INOX® LINEO**



emco **T-PROFIL**



emco **COLOR EDITION**



emco **RADIAL**

Všechny další informace k našim designovým řešením emco najdete v našich produktových brožurách nebo na internetu

www.emco-bau.com/cz/produkty/specialni-reseni/

Služby

Služba 360° pro každý případ

Chceme udělat každý váš den co nejjednodušší. Využijte širokou nabídku našich služeb mezi které patří konzultace u zákazníka, laserové zaměření a v neposlední řadě pokládka a dopasování čistících zón. Naši experti jsou tady vždy pro vás. Vedle základních komponentů máte k dispozici samozřejmě také širokou škálu příslušenství pro vstupní prostory, čímž získáváte maximální svobodu v jejich provedení.

Konzultační služby

Máte-li otázky k nějakému produktu, řešíte-li zapeklitou situaci dispozice interiéru nebo provádíte-li rozsáhlá plánování, obraťte se jednoduše na nás, pomůžeme vám s tím.

Zaměřovací služby

Díky zaměření vstupního prostoru pomocí laserového zaměřovacího přístroje a s technickým know-how usnadní naši odborníci nebývalým způsobem vaše plánování.

Služby modernizace

Využijte naši službu výměny. V případě, že je potřeba renovovat emco systémy, vymění naši profesionálové buď vložky nebo je-li to nutné, i celý rohožový systém.

Služby opravy

Potřebujete-li částečnou opravu, jako například výměnu profilu, bude služba emco rychle u vás.

Služba pokládky

Pro větší pohodlí: Naši profesionálové se postarají o kompletní instalaci vašich vstupních rohoží emco.



Konzultační služby



Zaměřovací služby



Služby modernizace



Služby opravy



Služba pokládky

KONTAKTUJTE TECHNICKÝ SERVIS

Najdete nás na:

Tel: +420 482 360 750

rohozky@cz.emco.de

www.emco-bau.com/cz/architekti/poradenstvi-a-sluzby/

Mezinárodní reference

Ve světě stejně jako doma

Čistícím rohožím od firmy emco důvěřují nejenom v celé Evropě, ale po celém světě. I v moderních architektonických budovách vsadili investoři na zaručenou ochranu před nečistotami od firmy emco. Chytří provozovatelé, podlaháři a investoři preferují třízónové čištění.



Emporia Malmö, Švédsko
Architekt: Gert Wingårdh



Nádraží Lutych, Belgie
Architekt: Santiago Calatrava



Congress Center Hamburg, Německo
Architekti: agn leusmann / Tim Hupe Architekten



Palais Vest, Německo
Architekti: Auer + Weber + Assoziierte



Auditorium AZ Groeninge Kortrijk, Belgie
Architekti: Dehullu Architecten




Libeskind-Villa, Německo
Architekt: Daniel Libeskind

Certifikáty



Ocenění



Členství/sdružení



Co dále nabízíme:



Kobercové rohože emco – individuální tvarem a motivy

Kobercové rohože emco znamenají nejvyšší kvalitu zpracování a maximální individualitu. Kromě standardních formátů jsou možné tvarované rohože v takřka jakémkoliv tvaru. Lze vytvořit 80 zářivých barev.



Bazénové rošty emco – bezpečné, hygienické a trvanlivé

Bazénové rošty od emco účinně zachycují přelivovou vodu, příjemně se po nich chodí a nabízejí nejvyšší bezpečnostní a hygienické standardy. Rošty disponují bezpečnostním provedením profilu a mají bezpečnostní certifikát, mohou být provedeny téměř v jakémkoliv tvaru.



Servis emco 360°

Víme, jak různorodé mohou být projektové požadavky. Proto rádi spolu s Vámi vytváříme řešení pro Váš projekt a nabízíme mnoho dalších praktických služeb:

- telefonické, elektronické a osobní poradenství ve vztahu k objektu
- vašeho osobního konzultanta naleznete na stránkách www.emco-bau.com/cz
- kontaktní formulář pro zaslání dotazu či poptávky naleznete na webu emco-bau.com

emco Bautechnik GmbH
Postfach 1860
D-49803 Lingen (Ems)
Germany
Tel. (+49) 591 9140 500
Fax (+49) 591 9140 852
bau@emco.de

Novus Česko s.r.o.
Raspenava 191
464 01 Raspenava
Tel. (+420) 482 360 750
Fax (+420) 482 360 399
rohozky@cz.emco.de

www.emco-bau.com

člen

