



Typ AVIATOR 12/1500 R



Das besonders breite und starke Profil ermöglicht eine hohe Schmutzaufnahme und prädestiniert das System für stark frequentierte Bereiche

1 **2** **3** Innen und Außen
(überdacht, Zone 1+2)

Beschreibung

Die Matten lassen sich vor Ort mit der Stichsäge problemlos zuschneiden und dem zu belegenden Bereich individuell anpassen. Dank praktischer Steckverbindungen werden die einzelnen Module einfach zusammengelegt, festgedrückt und bleiben dauerhaft verbunden.




Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



REACH conform



Typ AVIATOR 12/1500 R

ca. Höhe (mm)	12
Beroll- und Befahrbarkeit	Rollstühle Kinderwagen Einkaufswagen Transportkarren
Standard Profilabstand ca. (mm)	0 mm, geschlossenes System
Profillänge (mm)	1500
Profilbreite (mm)	110
Gewicht (kg/m²)	8,25
Trägerprofil	aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
Trittfläche	eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige Ripsstreifen
Rutschsicherheit	rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130

Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02	gut 6
Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12	gut 4
Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01	gut 5

Zubehör
emco Einbaurahmen 500: 500-15 AL Aluminium
emco T-Profil: T12
Ausgleichsprofil: 8/2300
Ausgleichsprofil: 8/3100

Service und Dienstleistungen
Baustellenberatung
Einpass- und Verlegeservice

Typ AVIATOR 12/1500 R

Farben



Hellgrau Nr. 220



Anthrazit Nr. 200

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.
emco-bau.com

EMCO