


Typ AVIATOR 17/2200 R



Das besonders breite und starke Profil ermöglicht eine hohe Schmutzaufnahme und prädestiniert das System für stark frequentierte Bereiche

1 **2** **3** Innen und Außen
(überdacht, Zone 1+2)

Beschreibung

Die Matten lassen sich vor Ort mit der Stichsäge problemlos zuschneiden und dem zu belegenden Bereich individuell anpassen. Dank praktischer Steckverbindungen werden die einzelnen Module einfach zusammengelegt, festgedrückt und bleiben dauerhaft verbunden.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



REACH conform



Typ AVIATOR 17/2200 R

ca. Höhe (mm)	17
Beroll- und Befahrbarkeit	Rollstühle Kinderwagen Einkaufswagen Transportkarren
Standard Profilabstand ca. (mm)	0 mm, geschlossenes System
Profillänge (mm)	2200
Profilbreite (mm)	104
Gewicht (kg/m²)	11,5
Trägerprofil	aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
Trittfläche	eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige Ripsstreifen
Rutschsicherheit	rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130

Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02	gut 6
Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12	gut 4
Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01	gut 5

Zubehör
emco Einbaurahmen 500: 500-20 AL Aluminium
emco T-Profil: T17
Ausgleichsprofil: 14/2300
Ausgleichsprofil: 14/3100
Ausgleichsprofil: 14 mm

Service und Dienstleistungen
Baustellenberatung
Einpass- und Verlegeservice

Typ AVIATOR 17/2200 R

Farben



Hellgrau Nr. 220



Anthrazit Nr. 200