


Typ CARE SE



Plná smyčka pro dokonalé očištění od nečistot



popis

Velice hodnotný vzhled při účinné a trvalé ochraně všech vysoce kvalitních podlahových krytin za vnitřní rohožkou.



Antistatická



odolný proti
pojezdům
kancelářských
židlí



vhodné pro
schody



DS (EN 13893)



odolnost



Cfl-s1



vysoký



vhodné pro
objekty s tří-
dou zátěže 33

Typ CARE SE

Konstrukce	Všité velury 5/32"
Vrstva vlasu nad základní tkaninou	100% polyamid
nosný materiál	Polyesterový fleece
spodní vrstva	umělý latex
hmotnost vlasu / hmotnost vláken	1.000
Celková hmotnost (g/m²)	2.200
celková výška (mm)	7,2
počet nopků/m²	78.120
Smykové tření	DS (EN 13893)


Certifikáty	Shoda s CE EN 14041 (pouze pásy)
Forma dodávky v pásích	400 cm šíře (bez okraje)
Vlastnosti	absorbce nečistot a vlhkosti
přemístění	Musí být přilepeny po celé ploše speciálně k tomu určeným lepidlem. Při práci dodržujte pokyny příslušného výrobce.
čištění	Odstranění nečistot pomocí výkonného vysavače. Pro periodické důkladné čištění se doporučuje omytí tlakovou vodou... Teplota vody nesmí přesáhnout 40°C. Nepoužívat vodu s chlorovaným uhlovodíkem (Tetra).
Značka	emco

Typ CARE SE

Barvy



47.01 antracitový



47.02 šedý



47.03 hnědý



47.04 béžový

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420)
482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com

EMCO