



Typ CARE



Plná smyčka pro dokonalé očištění od nečistot

1 2 3 vnitřní plocha
(3.čisticí zóna)

popis

Velice hodnotný vzhled při účinné a trvalé ochraně všech vysoce kvalitních podlahových krytin za vnitřní rohožkou.



Antistatická



odolný proti
pojezdům
kancelářských
židlí



vhodné pro
schody



DS (EN 13893)



odolnost



Cfl-s1



vysoký



vhodné pro
objekty s tří-
dou zátěže 33

Typ CARE

Konstrukce	Všité velury 5/32"
Vrstva vlasu nad základní tkaninou	100% polyamid
nosný materiál	Polyesterový fleece
spodní vrstva	silné pokrytí
hmotnost vlasu / hmotnost vláken	1.005
Celková hmotnost (g/ m²)	3.650
celková výška (mm)	7,5
počet nopků/m²	73.100
Smykové tření	DS (EN 13893)
Certifikáty	Shoda s CE EN 14041 (pouze pásy)
Forma dodávky v pásích	šířka 200 cm (vč. okraje)
Vlastnosti	absorbce nečistot a vlhkosti
přemístění	Jednotlivé pruhy nebo menší plochy mohou být volně položeny na každou hladkou podlahu. U větších ploch a s ohledem na okolnosti se doporučuje pevné položení s vhodným lepidlem pro měkké PVC.
čištění	Odstranění nečistot pomocí výkonného vysavače. Pro periodické důkladné čištění se doporučuje omytí tlakovou vodou.. Teplota vody nesmí přesáhnout 40°C. Nepoužívat vodu s chlorovaným uhlovodíkem (Tetra).
Značka	emco

vhodné pro:


Domov pro seniory a pečovatelské služby
Arena
Zdravotnické ordinace
Nádraží
Baumarkt
Kancelářská a správní budova
Rodinný dům
Nákupní centrum
Maloobchod
Vysoká odborná škola/univerzita
letišť
hotel
Průmysl
Mateřská školka/dětské jesle
Klinika/nemocnice
Tábor
Činžovní dům
Veletrh
Škola
Sportovní hala
Supermarkt

Typ CARE

Barvy



47.01 antracitový



47.02 šedý



47.03 hnědý



47.04 béžový

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420)
482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com

EMCO