



Modelo CARE



Bucle completo para una limpieza eficaz



Zona interior (zona 3)

Descripción

De alta calidad para una protección eficaz y duradera de todos los revestimientos suelo detrás de la zona de limpieza.



Antiestático



Apta para ruedas de silla



Apta para escaleras



DS (EN 13893)



Resistencia a la tracción



Cfl-s1



alta



Adecuado para el objeto 33

Modelo CARE

Construcción	Velours tufting 5/32"
Capa superior del pelo	100% poliamida
Material de base	Vellón de poliéster
Revestimiento del dorso	Revestimiento macizo
Fijación del pelo / peso de la fibra	1.005
Peso total (g/m²)	3.650
Altura total (mm)	7,5
botones/m²	73.100
Resistencia al deslizamiento	DS (EN 13893)
Certificado	Conformidad CE EN 14041 (sólo tiras)
Formato de las tiras	200 cm de ancho (incluido el borde)
Característica del producto	Absorción de la suciedad y la humedad
Colocación	Las tiras sueltas o superficies pequeñas pueden colocarse sin fijación sobre cualquier suelo liso. Para las superficies más grandes, y en función de cada caso, se recomienda fijar las tiras con una cola apropiada para PVC blando.
Limpieza:	Elimina la suciedad con un potente aspirador de cepillo. Para la limpieza a fondo periódica se recomienda el procedimiento de rociado y extracción. Se puede limpiar sin problemas con abundante agua, a una temperatura máxima de 40 °C. No utilizar hidrocarburo clorado (tetra).
Marca	emco


Apto para:
Residencia de Ancianos y Jubilados
Arena
Consulta médica
Estación de tren
Tienda DIY
Edificios de oficinas y administración
Casa familiar
Centros Comerciales
Sector Retail
Universidad / Insitituto de Educación Superior
Aeropuerto
Hotel
Industria
Guardería/enfermería
Clínica/Hospital
Almacén
Apartamento
Feria
Colegio
Hall de Deportes
Supermercado

Modelo CARE

Colores



47.01 antracita



47.02 gris



47.03 marrón



47.04 beige

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellà, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com

emco