

Typ COLOR PLUS



Perfektní doplněk obsáhlého sortimentu. Materiál: vysoce kvalitní všíť velur. Díky svým rozmanitým melírovaným barevným kombinacím nalezne uplatnění jak ve veřejných budovách tak i v rodinných domech.

1 2 3 vnitřní plocha
(3.čisticí zóna)

popis

Strukturou povrchu a melírovanou kombinací barev je COLOR PLUS optimálním řešením k ochraně parketových, textilních a kamenných podlah, ležících za čisticí zónou. COLOR PLUS zabráňuje vnášení nečistot a vlhkosti z venku do vnitřních prostor.



Antistatická



odolný proti
pojezdům
kancelářských
židlí



vhodné pro
schody



DS (EN 13893)



odolnost



Cfl-s1



vysoký



vhodné pro
objekty s tří-
dou zátěže 32

Typ COLOR PLUS

Konstrukce	Všité velury 5/32"
Vrstva vlasu nad základní tkaninou	100% polyamid
nosný materiál	Polyesterový fleece
spodní vrstva	silné pokrytí
hmotnost vlasu / hmotnost vláken	850
Celková hmotnost (g/m²)	3.450
celková výška (mm)	8
počet nopků/m²	83.150
Smykové tření	DS (EN 13893)
Certifikáty	Shoda s CE EN 14041 (pouze pásy)
Forma dodávky v pásech	šířka 90 cm (vč. okraje) šířka 130 cm (vč. okraje) šířka 200 cm (vč. okraje)
Forma dodávky jako rohože	60 x 90 cm (vč. okraje) 90 x 120 cm (vč. okraje) 90 x 150 cm (vč. okraje) 130 x 200 cm (vč. okraje)


Vlastnosti	absorbce nečistot a vlhkosti
přemístění	Jednotlivé pruhy nebo menší plochy mohou být volně položeny na každou hladkou podlahu. U větších ploch a s ohledem na okolnosti se doporučuje pevné položení s vhodným lepidlem pro měkké PVC.
čištění	Odstranění nečistot pomocí výkonného vysavače. Pro periodické důkladné čištění se doporučuje omytí tlakovou vodou.. Teplota vody nesmí přesáhnout 40°C. Nepoužívat vodu s chlorovaným uhlovodíkem (Tetra).
Značka	emco

vhodné pro:

Domov pro seniory a pečovatelské služby
Zdravotnické ordinace
Kancelářská a správní budova
Rodinný dům
hotel
Mateřská školka/dětské jesle
Činžovní dům
Škola
Sportovní hala

Typ COLOR PLUS


Barvy




45.01 červená



45.02 modrá



45.03 antracit



45.05 hnědá



45.10 břidlicový

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420)
482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com

emco