

Type Color Plus



Le complément parfait à notre vaste assortiment. En velours tufté de haute qualité. Peut être utilisé de manière polyvalente dans les bâtiments publics et résidentiels grâce à ses combinaisons de couleurs chinées.

1 2 3 pour l'intérieur (zone 3)

Description

De part sa structure faisant office d'une réelle barrière anti-salissures, associée à une combinaison de coloris adaptée, le revêtement COLOR PLUS est la solution optimale pour protéger les sols textiles ou parquets situés en fin de zone d'accueil. COLOR PLUS empêche que les salissures soient transportées à l'intérieur du bâtiment.



anti-statique



Compatible chaises à roulettes



Installation possible en escaliers



DS (EN 13893)



Résistance



Cfl-s1



haute



Mise en œuvre projet 32

Revêtement de propreté

Type Color Plus

Revêtement	Velours tufté 5/32»
Fibres	100% polyamide
support	Rembourrage polyester
sous-couche	gomme épaisse
Poids des fibres	850
Poids total (g/m²)	3.450
Hauteur totale (mm)	8
Nombre de picots/m²	83.150
Résistance à l'abrasion	DS (EN 13893)
Certificats	Conformité CE - EN 14041 (uniquement pour les rouleaux)
Disponible en rouleaux	largeur 90 cm (lisière incluse) 130 cm de large (lisière incluse) 200 cm de large (lisière incluse)
Disponible au format tapis	60 x 90 cm (lisière incluse) 90 x 120 cm (lisière incluse) 90 x 150 cm (lisière incluse) 130 x 200 cm (lisière incluse)
Caractéristique produit	rétenion des salissures et humidité


Pose	Une pose amovible est recommandée. Toutefois, une pose collée (avec un produit adapté selon les recommandations du fabricant) peut être envisagée pour des surfaces plus importantes.
Nettoyage	Nettoyage à l'aide d'un aspirateur. Nous conseillons le passage d'une shampoineuse de manière périodique. Les revêtements peuvent être nettoyés à l'eau (T° maxi: 40°C. Ne pas utiliser d'hydrocarbure chloré)
Marque	emco

Possibilités de mise en œuvre

Maisons de soins et de retraite
Cabinet médical
immeubles de bureaux
Maison individuelle
Hôtel
Crèches
Bâtiment d'habitation
Ecoles
Gymnases et complexes sportifs

Type Color Plus


Coloris




45.01 rouge




45.02 bleu



45.03 anthracite



45.05 brun



45.10 schiste

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Veldrijk 2 8530 Harelbeke / BE
Tel. (+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux.emco.de www.emco-bau.com