

type COLOR PLUS



Hoogwaardig getuft velours, de perfecte toepassing binnen ons assortiment. Dankzij de gedessineerde kleuren zijn ze zowel geschikt voor openbare gebouwen als voor woningen.

1 **2** **3** binnen (zone 3)

beschrijving

met zijn vuilverbergende oppervlaktestructuur en kleurencombinaties is de COLOR PLUS de ideale oplossing om achter een textiel-, stenen- of parketvloer te leggen. COLOR PLUS verhindert dat vuil en vochtigheid van buiten naar binnen gedragen zal worden.



Statische oplading (ISO 6356): Permanent antistatisch



Bureaustoelgeschiktheid (EN 985): Voor intensief projectgebruik



Trappengeschiktheid (EN 1963): Voor intensief projectgebruik



DS (EN 13893)



scheurvastheid



Brandgedrag (EN13501-1): Cfl-s1



Comfort klasse (EN1307): LC3



Klasse 32

type COLOR PLUS

constructie	Getuft-Velours 5/32"
poolmateriaal	100% polyamide
draagmateriaal	polyestervlies
coating	zwarte coating
poolmateriaal / vezelgewicht	850
totaalgewicht (g/m2)	3.450
totale hoogte (mm)	8
Aantal noppen/m²	83.150
Slijtvast	DS (EN 13893)
Certificaat	CE Eigenschappen EN 14041 (enkel voor rollen)
levervorm rollen	90 cm breed (incl. rand)
	130 cm breed (incl. rand)
	200 cm breed (incl. rand)
levervorm matten	60 x 90 cm (incl. rand)
	90 x 120 cm (incl. rand)
	90 x 150 cm (incl. rand)
	130 x 200 cm (incl. rand)

productkenmerk	vuil- en vochtigheidopname
plaatsing	Individuele banen of kleinere oppervlakten op een gladde vloer vastleggen wordt met een voor zachte PVC geschikte lijmsoort aanbevolen.
reiniging	Vuilverwijdering met de borstelzuigmachine. Voor regelmatige reiniging wordt de sproeiextractie aanbevolen. Daarbij wordt probleemloos onder hoge druk water in het tapijt gespoten en meteen weer weggezogen.
merk	emco

geschikt voor:

Rust- en verzorgingstehuis
 Artsenpraktijk
 Kantoor- en administratiegebouw
 Woonhuis
 Hotel
 Kinderdagverblijf
 Wooncomplex
 School
 sporthal


schoonloop

type COLOR PLUS


Kleuren




45.01 rood



45.02 blauw



45.03 antraciet



45.05 bruin



45.10 leisteen

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Veldrijk 2 8530 Harelbeke / BE Tel.
(+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux.emco.de www.emco-bau.com

emco