


tip PLOŠČICE CONFORM



barvno harmonična enost

1

2

3

notranji prostori
(cona 3)

opis

Ekskluzivni velour, reciklirano ECONYL - tkivo, usklajeno na optiko lesa in design podov.



antistatičen



primeren
za kolesa
pisarniških
stolov



primeren za
stopnice



DS (EN 13893)



Odpornost



Bfl-s1



luksuzno



Primerno za
objekt 33

tip PLOŠČICE CONFORM


konstrukcija	Tufting-Velours 1/8"
Material pilota	100% poliamid ECONYL
material nosilcev	vlakna poliestra
premaz na hrbtišču	Bitumen
Pile masa / masa vlaken (g / m²)	1.200
skupna teža (g/m²)	4.260
skupna višina (mm)	9
število čepkov/m²	132.280
Drsni upor	DS (EN 13893)
certifikati	CE skladnost EN 14041 (samo trakovi)
Oblika dobave ploščice	ca. 50 x 50 cm brez roba (z bitumensko oblogo)
značilnosti izdelka	vpoinost umazanije in vlage
polaganje	Po razpakiranju naj se plošče Sauberlauf 24 ur aklimatizirajo. Naše čistilne plošče Sauberlauf so zaradi težke obloge iz bitumna v osnovi primerne za prosto polaganje. Da pa se pri uporabi preprečijo premaknitve/zdrsi plošč in vihanje robov, priporočamo polaganje na ploskovno oprijemno fiksiranje. Smer vlaken: Puščica na hrbtni strani vsake plošče označuje smer polaganja. Pred polaganjem določite, ali želite, da se plošče položijo v isto smer ali kot šahovnica. Talno ogrevanje: Plošče Sauberlauf zelo dobro toplotno izolirajo, zato zmanjšajo moč talnega ogrevanja. Zato ne priporočamo polaganja teh plošč na sistem talnega ogrevanja.

čiščenje	Odstanjanje umazanije z močnim sesalcem. Svetuje se periodično mokro čiščenje- škropljenje/sesanje. Brez problemov se čisti z večjo količino vode, vendar ne nad temperaturo 40°C. Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo klor.
znamka	emco


Primerno za:
Dom upokojencev in negovalni dom
Arena
Zdravniška ordinacija
Železniška postaja
pisarniški in upravni prostori
Enodružinska hiša
Visoka strokovna šola/Univerza
Letališče
Hotel
Vrtec
Večdružinska hiša
Sejem
Šola
Športna dvorana

tip PLOŠČICE CONFORM

barve



76.01 antracit



76.02 bež



Mokka 76.03



76.04 rjava



76.10 siva

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija
· Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com

emco