

Type CONFORM SE



Unité harmonieuse des coloris



Description

Velours exclusif, fibres recyclées Econyl, reprenant l'esthétique du bois. Comportement au feu: Cfl-S1.



anti-statique



Compatible
chaises à
roulettes



Installation
possible en
escaliers



DS (EN 13893)



Résistance



Cfl-s1



luxueux



Mise en
œuvre projet
33

Type CONFORM SE


Revêtement	Velours tufté 1/8»
Fibres	100% polyamide ECONYL®
support	Rembourrage polyester
sous-couche	latex de synthèse
Poids des fibres	1.200
Poids total (g/m²)	2.400
Hauteur totale (mm)	8,5
Nombre de picots/m²	132.280
Résistance à l'abrasion	DS (EN 13893)
Certificats	Conformité CE - EN 14041 (uniquement pour les rouleaux)
Disponible en rouleaux (SE/Bfl-s1)	400 cm de large (sans lisière)
Caractéristique produit	rétenion des salissures et humidité
Pose	Doit généralement être collé sur toute sa surface avec une colle adaptée. Lors de la mise en œuvre, les normes du fabricant s'appliquent.
Nettoyage	Nettoyage à l'aide d'un aspirateur. Nous conseillons le passage d'une shampouineuse de manière périodique. Les revêtements peuvent être nettoyés à l'eau (T° maxi: 40°C. Ne pas utiliser d'hydrocarbure chloré)

Marque	emco
---------------	------


Possibilités de mise en œuvre
Maisons de soins et de retraite
Arena
Cabinet médical
Gares
immeubles de bureaux
Maison individuelle
Université
Aéroport
Hôtel
Crèches
Bâtiment d'habitation
Salons
Ecoles
Gymnases et complexes sportifs

Type CONFORM SE

Coloris



76.01 anthracite



76.02 beige



Mocca 76.03



76.04 brun



76.10 gris

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Veldrijk 2 8530 Harelbeke / BE
Tel. (+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux.emco.de www.emco-bau.
com

emco