

Modelo CONFORM SE



Unidad con armonía de colores



Descripción

Terciopelo exclusivo, hilo ECONYL reciclado, combina con suelos de madera y de diseño, poco inflamable: Clase de reacción al fuego Cfl-s1



Antiestático



Apta para ruedas de silla



Apta para escaleras



DS (EN 13893)



Resistencia a la tracción



Cfl-s1

ECONYL



Lujoso



Adecuado para el objeto 33

Alfombra para zonas de paso

Modelo CONFORM SE

Construcción	Velours tufting 1/8"
Capa superior del pelo	100% poliamida ECONYL
Material de base	Vellón de poliéster
Revestimiento del dorso	Látex de síntesis
Fijación del pelo / peso de la fibra	1.200
Peso total (g/m²)	2.400
Altura total (mm)	8,5
botones/m²	132.280
Resistencia al deslizamiento	DS (EN 13893)
Certificado	Conformidad CE EN 14041 (sólo tiras)
Formato de las tiras SE/Bfl-s1	400 cm de ancho (sin borde)
Característica del producto	Absorción de la suciedad y la humedad
Colocación	Por lo general, debe pegarse en toda la superficie con un adhesivo adecuado. Durante el proceso se aplican las directrices del fabricante correspondiente.


Limpieza:	Elimina la suciedad con un potente aspirador de cepillo. Para la limpieza a fondo periódica se recomienda el procedimiento de rociado y extracción. Se puede limpiar sin problemas con abundante agua, a una temperatura máxima de 40 °C. No utilizar hidrocarburo clorado (tetra).
Marca	emco

Apto para:
Residencia de Ancianos y Jubilados
Arena
Consulta médica
Estación de tren
Edificios de oficinas y administración
Casa familiar
Universidad / Insitituto de Educación Superior
Aeropuerto
Hotel
Guardería/enfermería
Apartamento
Feria
Colegio
Hall de Deportes


Alfombra para zonas de paso

Modelo CONFORM SE

Colores



76.01 antracita



76.02 beige



Moca 76.03



76.04 marrón



76.10 gris

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com

The logo for EMCO, consisting of the word "EMCO" in a bold, red, sans-serif font with a white outline.