


Typ CONFORM



Barevně harmonická jednotka

1 2 3 vnitřní plocha
(3.čisticí zóna)

popis

Exkluzivní velur, recyklovaná příze ECONYL, optimalizované pro optiku dřevěných a designových podlah



Antistatická



odolný proti
pojezdům
kancelářských
židlí



vhodné pro
schody



DS (EN 13893)



odolnost



Cfl-s1



luxusní



vhodné pro
objekty s tří-
dou zátěže 33

Typ CONFORM


Konstrukce	Všité velury 1/8"
Vrstva vlasu nad základní tkaninou	100% Polyamid ECONYL
nosný materiál	Polyesterový fleece
spodní vrstva	silné pokrytí
hmotnost vlasu / hmotnost vláken	1.200
Celková hmotnost (g/m²)	3.710
celková výška (mm)	9
počet nopků/m²	132.280
Smykové tření	DS (EN 13893)
Certifikáty	Shoda s CE EN 14041 (pouze pásy)
Forma dodávky v pásích	šířka 130 cm (vč. okraje) šířka 200 cm (vč. okraje)
Forma dodávky jako rohože	60 x 90 cm (vč. okraje) 90 x 150 cm (vč. okraje) 130 x 200 cm (vč. okraje)
Dodává se ve formě stupňovitých rohoží	25 x 65 cm (s protiskluzovou vrstvou a řetízkovým okrajem)
Vlastnosti	absorbce nečistot a vlhkosti
přemístění	Jednotlivé pruhy nebo menší plochy mohou být volně položeny na každou hladkou podlahu. U větších ploch a s ohledem na okolnosti se doporučuje pevné položení s vhodným lepidlem pro měkké PVC.

čištění	Odstranění nečistot pomocí výkonného vysavače. Pro periodické důkladné čištění se doporučuje omytí tlakovou vodou.. Teplota vody nesmí přesáhnout 40°C. Nepoužívat vodu s chlorovaným uhlovodíkem (Tetra).
Značka	emco


vhodné pro:
Domov pro seniory a pečovatelské služby
Arena
Zdravotnické ordinace
Nádraží
Kancelářská a správní budova
Rodinný dům
Vysoká odborná škola/univerzita
letišť
hotel
Mateřská školka/dětské jesle
Činžovní dům
Veletrh
Škola
Sportovní hala

Typ CONFORM

Barvy



76.01 antracitová



76.02 béžová



Moka 76.03



76.04 hnědá



76.10 šedá

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420)
482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com

emco