


# Typ CONFORM



Barevně harmonická jednotka

1 2 3 vnitřní plocha  
(3.čisticí zóna)

### popis

Exkluzivní velur, recyklovaná příze ECONYL, optimalizované pro optiku dřevěných a designových podlah



Antistatická



odolný proti  
pojezdům  
kancelářských  
židlí



vhodné pro  
schody



DS (EN 13893)



odolnost



reakce na  
oheň



luxusní



Vhodná  
vločka pro  
objekt 33

## Typ CONFORM

<b>Konstrukce</b>	Všité velury 1/8"
<b>Vrstva vlasu nad základní tkaninou</b>	100% Polyamid ECONYL
<b>nosný materiál</b>	Polyesterový fleece
<b>spodní vrstva</b>	silné pokrytí
<b>hmotnost vlasu / hmotnost vláken</b>	1.200
<b>Celková hmotnost (g/m<sup>2</sup>)</b>	3.710
<b>celková výška (mm)</b>	9
<b>počet nopků/m<sup>2</sup></b>	132.280
<b>Smykové tření</b>	DS (EN 13893)
<b>Certifikáty</b>	Shoda s CE EN 14041 (pouze pásy)
<b>Forma dodávky v pásech</b>	šířka 130 cm (vč. okraje) šířka 200 cm (vč. okraje)
<b>Forma dodávky jako rohože</b>	60 x 90 cm (vč. okraje) 90 x 150 cm (vč. okraje) 130 x 200 cm (vč. okraje)
<b>Dodává se ve formě stupňovitých rohoží</b>	25 x 65 cm (s protiskluzovou vrstvou a řetízovým okrajem)
<b>Vlastnosti</b>	absorbce nečistot a vlhkosti
<b>přemístění</b>	Jednotlivé pruhy nebo menší plochy mohou být volně položeny na každou hladkou podlahu. U větších ploch a s ohledem na okolnosti se doporučuje pevné položení s vhodným lepidlem pro měkké PVC.


<b>čištění</b>	Odstranění nečistot pomocí výkonného vysavače. Pro periodické důkladné čištění se doporučuje omytí tlakovou vodou.. Teplota vody nesmí přesáhnout 40°C. Nepoužívat vodu s chlorovaným uhlovodíkem (Tetra).
<b>Značka</b>	emco

<b>vhodné pro:</b>
Domov pro seniory a pečovatelské služby
Arena
Zdravotnické ordinace
Nádraží
Kancelářská a správní budova
Rodinný dům
Vysoká odborná škola/univerzita
letišťe
hotel
Mateřská školka/dětské jesle
Činžovní dům
Veletrh
Škola
Sportovní hala




# Typ CONFORM

## Barvy



76.01 antracitová



76.02 béžová



Moka 76.03



76.04 hnědá



76.10 šedá

Technické změny vyhrazeny/ barevné odchylky mohou vzniknout během výroby