


tip CONFORM



barvno harmonična enost

1

2

3

notranji prostori
(cona 3)

opis

Ekskluzivni velour, reciklirano ECONYL - tkivo, usklajeno na optiko lesa in design podov.



antistatičen



primeren
za kolesa
pisarniških
stolov



primeren za
stopnice



DS (EN 13893)



Odpornost



Cfl-s1



luksuzno



Primerno za
objekt 33

tip CONFORM


konstrukcija	Tufting-Velours 1/8"
Material pilota	100% poliamid ECONYL
material nosilcev	vlakna poliestra
premaz na hrbtišču	poln premaz
Pile masa / masa vlaken (g / m²)	1.200
skupna teža (g/m²)	3.710
skupna višina (mm)	9
število čepkov/m²	132.280
Drsni upor	DS (EN 13893)
certifikati	CE skladnost EN 14041 (samo trakovi)
dobava v trakovih	130 cm širok (z obrobo) 200 cm široko (z robom)
način dobave predpražnikov	60 x 90 cm (z robom) 90 x 150 cm (z robom) 130 x 200 cm (z obrobo)
Oblika dobave predpražnika za stopnice	25 x 65 cm (s protidrsnim filcem in zaključenim robom)
značilnosti izdelka	vpoinost umazanije in vlage
polaganje	Posamezni pasovi ali manjše površine se lahko položijo na vsak gladek tlak. Pri večjih površinah in z upoštevanjem lokalnih danosti se priporoča fiksno polaganje z lepljenjem z mehkim PVC lepilom.

čiščenje	Odstanjevanje umazanije z močnim sesalcem. Svetuje se periodično mokro čiščenje- škropljenje/sesanje. Brez problemov se čisti z večjo količino vode, vendar ne nad temperaturo 40°C. Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo klor.
znamka	emco


Primerno za:
Dom upokojencev in negovalni dom
Arena
Zdravniška ordinacija
Železniška postaja
pisarniški in upravni prostori
Enodružinska hiša
Visoka strokovna šola/Univerza
Letališče
Hotel
Vrtec
Večdružinska hiša
Sejem
Šola
Športna dvorana

tip CONFORM

barve



76.01 antracit



76.02 bež



Mokka 76.03



76.04 rjava



76.10 siva

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija
· Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com