



## Typ FAVORIT



Eine gute Vorbeugung



Innenbereich (Zone 3)

### Beschreibung

emco FAVORIT hat in vielen Eingängen und an anderen Einsatzorten im Wohn- und Objektbereich die Strapazierfähigkeit und Funktionalität bewiesen, die man von einem Produkt für die vorbeugende Reinigung erwartet. Die dezente Musterung und Farbigkeit bleiben auch bei ständiger Strapazierung lange erhalten.



Antistatisch



Stuhlrolleneignung



Treppeneignung



DS (EN 13893)



Widerstandsfestigkeit



Cfl-s1



hoch



Objektgeeigneteinlage 33

## Typ FAVORIT


<b>Konstruktion</b>	Tufting-Velours 5/32"
<b>Polnutzschicht</b>	100% Polyamid
<b>Trägermaterial</b>	Polyestervlies
<b>Rückenbeschichtung</b>	Schwerbeschichtung
<b>Poleinsatz / Fasergewicht (g/m<sup>2</sup>)</b>	850
<b>Gesamtgewicht (g/m<sup>2</sup>)</b>	3.430
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	7
<b>Noppenzahl/m<sup>2</sup></b>	88.190
<b>Gleitwiderstand</b>	DS (EN 13893)
<b>Zertifikate</b>	CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen)
<b>Lieferform Bahnen</b>	90 cm breit (inkl. Rand)
	130 cm breit (inkl. Rand)
	200 cm breit (inkl. Rand)
<b>Lieferform Matten</b>	40 x 60 cm (inkl. Rand)
	60 x 90 cm (inkl. Rand)
	90 x 120 cm (inkl. Rand)
	90 x 150 cm (inkl. Rand)
<b>Produktmerkmal</b>	Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
<b>Verlegung</b>	Einzelbahnen oder kleinere Flächen können lose auf jeden glatten Boden verlegt werden. Bei größeren Flächen und unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten empfiehlt sich die Festverlegung mit einem für Weich-PVC geeigneten Kleber.

<b>Reinigung</b>	Schmutzentfernung mit leistungsstarkem Bürstensauger. Für periodische Grundreinigung wird das Sprühextraktionsverfahren empfohlen. Es kann problemlos mit viel Wasser gereinigt werden, nicht über 40°C Wassertemperatur. Keinen Chlorkohlenwasserstoff (Tetra) verwenden.
<b>Marke</b>	emco

<b>Geeignet für:</b>
Alters- und Pflegeheim
Arena
Arztpraxis
Bahnhof
Baumarkt
Büro- und Verwaltungsgebäude
Einfamilienhaus
Einkaufszentrum
Einzelhandel
Fachhochschule/Universität
Flughafen
Hotel
Industrie
Kindergarten/Kita
Klinik/Krankenhaus
Lager
Mehrfamilienhaus
Messe
Schule
Sporthalle
Supermarkt

## Typ FAVORIT


### Farben




33.01 Anthrazit




33.02 Braun



33.03 Blau



33.04 Graphit



33.10 schwarz

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21  
29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.  
emco-bau.com

The logo for EMCO, consisting of the letters 'EMCO' in a bold, red, sans-serif font with a white outline.