



Typ FAVORIT



Dobre zabezpieczenie



Opis

emco FAVORIT stosowana w wielu wejściach i w innych miejscach budynków mieszkalnych i przemysłowych sprawdziła się pod względem wytrzymałości i funkcjonalności, której oczekuje się od produktu do czyszczenia zapobiegawczego. Subtelny wzór i barwy utrzymują się przed długi czas mimo stałego użytkowania.



Antystatyczny



Odporne na działanie kółek foteli



Na schody



DS (EN 13893)



Wytrzymałość



Cfl-s1



wysoki



Odpowiedni dla obiektu 33

Typ FAVORIT


Konstrukcja	Welur przesywany przędzą 5/32"
Warstwa runa właściwego	100% poliamidu
Materiał nośny	Włóknina poliestrowa
Powłoka spodnia	Ciężka powłoka
Udział runa / masa włókna	850
Masa całkowita (g/m²)	3.430
Wysokość całkowita (mm)	7
Liczba wypustów na m²	88.190
Opór przy przesuwaniu	DS (EN 13893)
Certyfikaty	Zgodność z CE wg EN 14041 (tylko chodniki)
Forma dostawy: chodnik	Szerokość 90 cm (z krawędzią) Szerokość 130 cm (z krawędzią) Szerokość 200 cm (z krawędzią)
Forma dostawy: mata	40 x 60 cm (z krawędzią) 60 x 90 cm (z krawędzią) 90 x 120 cm (z krawędzią) 90 x 150 cm (z krawędzią)
Cecha produktu	Wchłanianie brudu i wilgoci
Układanie	Pojedyncze pasma i maty o mniejszych rozmiarach można układać luzem na gładkiej podłodze. W przypadku większych powierzchni lub uwzględniając warunki lokalne zaleca się ułożenie na stałe, mocując klejem odpowiednim do miękkiego PCW.

Czyszczenie	Usuwanie brudu dzięki wydajnym szczoteczkom. Do okresowego gruntownego czyszczenia zaleca się zastosowanie ekstrakcji natryskowej. Można bezproblemowo czyścić dużą ilością wody, temp. wody poniżej 40°C. Nie stosować chlorowęgłowodoru (Tetra).
Wskaźnik	emco

Odpowiedni do:
dom spokojnej starości
Arena
Gabinet lekarski
Dworzec kolejowy
Market budowlany
Budynki biurowe i administracyjne
Dom jednorodzinny
Centrum zakupowe
Handel detaliczny
Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet
Lotnisko
Hotel
Przemysł
Przedszkole / Kita
Klinika / Szpital
Magazyn
Dom wielorodzinny
Targi
Szkoła
Hala sportowa
Supermarket

Typ FAVORIT


Kolory




33.01 antracyt



33.02 brązowy



33.03 niebieski



33.04 grafitowy



33.10 czarny

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax
(+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com

EMCO