


tip PLOŠČICE INNOVA



Čistilni predpražnik emco Sauberlauf z vložkom INNOVA je dobavljiv v petih barvah, tako da kreativnost pri polaganju ne pozna meja.

1 **2** **3** notranji prostori
(cona 3)

opis

Inovativen, kakovosten izdelek Sauberlauf, ki se optimalno prilagodi vsem oblikovnim in tehničnim zahtevam in dosledno zmanjšuje umazanijo. Ne izgleda le dobro, temveč izboljšuje npr. tudi akustiko v prostoru.



antistatičen



primeren
za kolesa
pisarniških
stolov



primeren za
stopnice



DS (EN 13893)



Odpornost



Bfl-s1



visok



Primerno za
objekt 33

tip PLOŠČICE INNOVA

konstrukcija	Tufting-Velours 5/32
Material pilota	100% Poliamid
material nosilcev	vlakna poliestra
premaz na hrbtišču	Bitumen
Pile masa / masa vlaken (g / m²)	850
skupna teža (g/m²)	3.930
skupna višina (mm)	8
število čepkov/m²	75.590
Drsni upor	DS (EN 13893)
certifikati	CE skladnost EN 14041 (samo trakovi)
Oblika dobave ploščice	ca. 50 x 50 cm brez roba (z bitumensko oblogo)
značilnosti izdelka	vpoinost umazaniye in vlage


polaganje	Po razpakiranju naj se plošče Sauberlauf 24 ur aklimatizirajo. Naše čistilne plošče Sauberlauf so zaradi težke obloge iz bitumna v osnovi primerne za prosto polaganje. Da pa se pri uporabi preprečijo premaknitve/zdrsi plošč in vihanje robov, priporočamo polaganje na ploskovno oprijemno fiksiranje. Smer vlaken: Puščica na hrbtni strani vsake plošče označuje smer polaganja. Pred polaganjem določite, ali želite, da se plošče položijo v isto smer ali kot šahovnica. Talno ogrevanje: Plošče Sauberlauf zelo dobro toplotno izolirajo, zato zmanjšajo moč talnega ogrevanja. Zato ne priporočamo polaganja teh plošč na sistem talnega ogrevanja.
čiščenje	Odstanjevanje umazaniye z močnim sesalcem. Svetuje se periodično mokro čiščenje- škropljenje/sesanje. Brez problemov se čisti z večjo količino vode, vendar ne nad temperaturo 40°C. Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo klor.
znamka	emco

tip PLOŠČICE INNOVA


barve



36.01 črne barve




36.02 antracitne barve



36.03 sive barve



36.08 barva turške kave



36.10 v barvi skrilavca

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb