


Typ Image ECO Style



popis

Rohož emco Image ECO Style pro individuální speciální tvary je vyrobena z vysoce kvalitního trvanlivého vlákna ECONYL® a vyznačuje se vysokou absorpční schopností pokud jde o špínu a vlhkost. Vzhledem k možnosti potisku má emco Image ECO silný propagační účinek. Regenerační proces vlákna ECONYL® mění dřívější odpad na zdroj nových možností ve výrobě rohoží emco Image ECO. Budou sbírány především odpady z nylonu, jako např. již dále nepoužitelné rybářské sítě určené dříve k likvidaci, a a přetvořeny na nové vlákno. Z odpadu vznikne 100% regenerované vlákno se stejnými parametry jako při výrobě z nových surovin.



Typ Image ECO Style


Barevná paleta emco obsahuje 79 barev rozdělených na 60 barev pozadí a 19 melírovaných barev. Podkladové barvy jsou univerzální: jsou vhodné jak pro matné pozadí, tak pro designové prvky. Naproti tomu naše přímé barvy nejsou vhodné pro pozadí, ale používají se jako zvýrazňující/akcentní barvy pro vlastní design. U melírovaných barev by nemělo být překročeno 8 % (7 x 7 cm) celkové plochy.

Barev pozadí



Typ Image ECO Style

Melírovaných barev



spodní vrstva	Tloušťka vrstvy nitrilové gumy 1,4 mm, hladký povrch nebo s nopky
šířka nášlapného okraje	přibližně 20 mm
výška podlahy	přibližně 8 - 9 mm
podlahový materiál	100 % polyamidové vlákno značky ECONYL®, gramáž vlákna 900 g/m ²
výška	přibližně 9 - 10 mm
Celková hmotnost (g/m²)	2700
Rozdíl v rozměrech v %	+/- 3 %
Označení okraje chození	na přání
absorpce vody	cca. 3 až 4 litry na m ²
Teplota praní max °C	60
stálobarevnost	nedochází ke změně barev
odolnost proti olejům (rub z nitrilgumy)	velmi dobré
elektrostatické vlastnosti	velmi nízký elektrostatický náboj, měrný odpor 2,2 x 10 Ohm, dle DIN 54345

požární odolnost	Na doptání lze dodat s protipožárními vlastnostmi dle normy EN 13501 v Cfl-s1 (za přírůžku)
záruka	Zákonná doba záruky při správné péči, čištění a skladování 2 roky.
standardní šířka (cm)	85 x 75 85 x 120 85 x 150 100 x 200 115 x 180 115 x 200 115 x 240 150 x 200 150 x 250 200 x 200 200 x 300 200 x 400 Speciální rozměry možné do velikosti 200x500 (cm)

Technické změny vyhrazeny/ barevné odchylky mohou vzniknout během výroby