


tip Image ECO Style



opis

Čistilna preproga emco Image ECO Style za individualne posebne oblike se sestoji iz kakovostnih, trajnostnih vlaken blagovne znamke ECONYL®, ki jo odlikuje visoka absorpcija umazanije in vlage. Ker se lahko povsem individualno potiska, čistilna preproga emco Image ECO Style poleg tega lahko služi tudi kot odlično oglaševalsko sredstvo. Proces regeneracije ECONYL® omogoča, da se izdelki, ki so nekoč predstavljali odpadke, odslej spremenijo v nov vir možnosti za proizvodnjo čistilnih preprog emco Image ECO Style. Najlonski odpadki se namreč zbirajo tako kot ribiške mreže, ki niso več uporabne in bi bile namenjene odstranjevanju, ter se odslej spremenijo v novo prejo. Iz odpadkov tako nastane 100-odstotno regenerirana preja, ki ima enake lastnosti kot najlon iz novih surovin.



tip Image ECO Style


Barvna paleta emco obsega 79 barv, ki se razdelijo na 60 barv za ozadje in 19 barv za poudarke. Barve za ozadje so vsestranske: Primerne so tako za ozadje predpražnikov kot tudi za oblikovne elemente. Poudarjene barve niso primerne za ozadje, temveč se pri oblikovanju uporabljajo za poudarke/akcente. Delež poudarjene barve naj ne presega 8 % (7 x 7 cm) celotne površine.

Barv za ozadje



tip Image ECO Style

Barv za poudarke



premaz na hrbtišču	premaz nitrilguma. Debelina ca. 1,4 mm, gladko ali s čepki
širina pohodne obrobe	ca. 20 mm
višina lasaste tkanine	ca. 8 - 9 mm
sestava lasaste tkanine	100 % poliamidna vlakna blagovne znamke ECONYL®, masa zankaste površine 900 g/m ²
višina	ca. 9 - 10 mm
skupna teža (g/m²)	2700
diferenca v meri v %	+/- 3 %
znak na pohodni obrobi	po želji
vpojnost vode	ca. 3 do 4 litrov na m ²
temperatura pranja max °C	60
pralnost	Brez spremembe barve
odpornost na olje (Nitrilgummi hrbtišče)	zelo dobro
elektrostatičnost	Zelo majhna elektrostatična naelektritev. Prevodnost $2,2 \times 10^{11}$ Ohm, nach DIN 54345

odpornost na ogenj	Na zahtevo možna dobava s protipožarnimi lastnostmi v skladu s standardom EN 13501 razreda Cfl-s1 (za doplačilo)
garancija	Zakonski čas jamstva pri ustreznem vzdrževanju, čiščenju in skladiščenju: 2 leti.
standardna širina (cm)	85 x 75 85 x 120 85 x 150 100 x 200 115 x 180 115 x 200 115 x 240 150 x 200 150 x 250 200 x 200 200 x 300 200 x 400 Posebne dimenzije so možne maksimalno do 200 x 500 cm

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb / zaradi proizvodnega procesa lahko pride do barvnih odstopanj