



# Revêtement de propreté

## Type LINEA



Un visuel unique et incomparable grâce à sa construction en boucles rayées.

1 2 3 pour l'intérieur (zone 3)

### Description

Un revêtement de propreté aux allures de moquette et aux couleurs raffinées. Convaincant en termes d'effet qu'il procure dans la pièce et en même temps très robuste, il convient donc aussi parfaitement aux zones à fort passage.



anti-statique



DS (EN 13893)



Résistance



Bfl-s1

ECONYL



bonne



Mise en œuvre projet 32

## Revêtement de propreté


### Type LINEA

<b>Revêtement</b>	Velours tufté 5/32»
<b>Fibres</b>	100% polyamide ECONYL®
<b>support</b>	Rembourrage polyester
<b>sous-couche</b>	gomme épaisse
<b>Poids des fibres</b>	700
<b>Poids total (g/m<sup>2</sup>)</b>	3.500
<b>Hauteur totale (mm)</b>	8
<b>Nombre de picots/m<sup>2</sup></b>	92.000
<b>Résistance à l'abrasion</b>	DS (EN 13893)
<b>Certificats</b>	Conformité CE - EN 14041 (uniquement pour les rouleaux)

<b>Disponible en rouleaux</b>	200 cm de large (lisière incluse)
<b>Caractéristique produit</b>	rétenion des salissures et humidité
<b>Pose</b>	Une pose amovible est recommandée. Toutefois, une pose collée (avec un produit adapté selon les recommandations du fabricant) peut être envisagée pour des surfaces plus importantes.
<b>Nettoyage</b>	Nettoyage à l'aide d'un aspirateur. Nous conseillons le passage d'une shampooineuse de manière périodique. Les revêtements peuvent être nettoyés à l'eau (T° maxi: 40°C. Ne pas utiliser d'hydrocarbure chloré)
<b>Marque</b>	emco

## Type LINEA


### Coloris



19.01 anthracite



19.02 gris



19.03 brun



19.04 bleu

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE ·  
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.  
com

**EMCO**