

tip MAXIMUS®



čistilne obloge z dodatnim komfortom

1 **2** **3** notranji prostori
(cona 3)

opis

MAXIMUS® je čistilna talna obloga Sauberlauf za intenzivno obremenjena vhodna območja z najvišjimi zahtevami po udobju. Za zahtevna notranja območja lahko izberete med 3 dekorativnimi barvami, 5 vintage barvami in 5 uni barvami in prostor ne opremite le s kakovostnim izgledom, temveč tudi z odlično zaščito.



antistatičen



primeren
za kolesa
pisarniških
stolov



primeren za
stopnice



DS (EN 13893)



Odpornost



Bfl-s1



luksuzno



Primerno za
objekt 33

tip MAXIMUS®

konstrukcija	Tufting-Velours 1/8"
Material pilota	100% Poliamid
material nosilcev	vlakna poliestra
premaz na hrbtišču	poln premaz
Pile masa / masa vlaken (g / m²)	1.000
skupna teža (g/m²)	3.410
skupna višina (mm)	9
število čepkov/m²	138.600
Drsni upor	DS (EN 13893)
certifikati	CE skladnost EN 14041 (samo trakovi)
dobava v trakovih	130 cm širok (z obrobo) 200 cm široko (z robom)
način dobave predpražnikov	60 x 90 cm (z robom) 90 x 150 cm (z robom) 130 x 200 cm (z obrobo)
značilnosti izdelka	vpoinost umazanije in vlage

polaganje	Posamezni pasovi ali manjše površine se lahko položijo na vsak gladek tlak. Pri večjih površinah in z upoštevanjem lokalnih danosti se priporoča fiksno polaganje z lepljenjem z mehkim PVC lepilom.
čiščenje	Odstanjevanje umazanije z močnim sesalcem. Svetuje se periodično mokro čiščenje- škropljenje/sesanje. Brez problemov se čisti z večjo količino vode, vendar ne nad temperaturo 40°C. Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo klor.
znamka	emco

Primerno za:

Dom upokojencev in negovalni dom

Zdravniška ordinacija

pisarniški in upravni prostori

Enodružinska hiša

Hotel

Vrtec

Večdružinska hiša

Šola

tip MAXIMUS®

barve



črna 80.01



črna dessiniert 81.01



antracit 80.02



antracit dessiniert 81.02



siva 80.03



rjava 80.04

tip MAXIMUS®

barve



rjava dessinert 81.04




rdeča 80.07




83.02 antracit



83.03 siva



83.04 rjava



83.05 bež

tip MAXIMUS®

barve



83.07 rdeča