

emco Bau

Revêtement de propreté OUTDOOR

Type OUTDOOR

Pour une mise en œuvre en extérieur

Revêtement Tuft 5/32"

Fibres 100% polyamide

support Rembourrage polyester

sous-couche gomme épaisse

Poids des fibres600 g/m²Poids total (g/m²)3200 g/m²Hauteur totale (mm)8 mm

Résistance à l'abrasion DS (EN 13893)

Certificats Conformité CE - EN 14041 (uniquement pour les rouleaux)

Coloris anthracite

brun rouge

Cfl-s1

Résistance des coloris à la lumière

ISO 105 BO2

comportement au feu

≥7

Résistance des coloris à l'abrasion

ISO 105 X 12

≥4

Résistance des coloris à l'eau ISO 105

F01

≥4

Réduction bactérienne EHEC ASTM-

e2149

22,4 %

Réduction bactérienne staphylocoque

doré ASTM-e2149

17,3 %

Réduction bactérienne pneumonie

klebsellia ASTM-e2149

9,8 %

Disponible en rouleaux largeur 100 cm (lisière incluse)

200 cm de large (lisière incluse)

Disponible au format tapis 60 x 90 cm (lisière incluse)

90 x 150 cm (lisière incluse)

Caractéristique produit rétention des salissures et humidité

Marque emco

Cotes Largeur: M

Longueur:.... m

contact emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Veldrijk 2 8530



Harelbeke / BE Tel. (+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux.emco.de www.emco-bau.com