


## Typ OUTDOOR



Odolná plná smyčka pro účinné odstraňování nečistot.

**1** **2** **3** vnitřní a venkovní  
krytá plocha (1.+ 2.  
čisticí zóna)

### popis

Správná volba pro krytý venkovní prostor. Dlouhá životnost díky velké odolnosti vůči povětrnostním vlivům. Optimální absorpce hrubých nečistot a dokonalá přilnavost k podlaze. K dispozici v pásech a rohožích.



Antistatická



vhodné pro  
schody



DS (EN 13893)



odolnost



Cfl-s1



úroveň  
komfortu -  
jednoduchá



vhodné pro  
objekty s tří-  
dou zátěže 33

## Typ OUTDOOR

<b>Konstrukce</b>	vpich 5/32
<b>Vrstva vlasu nad základní tkaninou</b>	100% polyamid
<b>nosný materiál</b>	Polyesterový fleece
<b>spodní vrstva</b>	silné pokrytí
<b>hmotnost vlasu / hmotnost vláken</b>	600
<b>Celková hmotnost (g/m<sup>2</sup>)</b>	3.200
<b>celková výška (mm)</b>	8
<b>počet nopků/m<sup>2</sup></b>	64.000
<b>Smykové tření</b>	DS (EN 13893)
<b>Certifikáty</b>	Shoda s CE EN 14041 (pouze pásy)

<b>Forma dodávky jako rohože</b>	90 x 150 cm (vč. okraje)
<b>Vlastnosti</b>	absorbce nečistot a vlhkosti
<b>přemístění</b>	Jednotlivé pruhy nebo menší plochy mohou být volně položeny na každou hladkou podlahu. U větších ploch a s ohledem na okolnosti se doporučuje pevné položení s vhodným lepidlem pro měkké PVC.
<b>čištění</b>	Odstranění nečistot pomocí výkonného vysavače. Pro periodické důkladné čištění se doporučuje omytí tlakovou vodou.. Teplota vody nesmí přesáhnout 40°C. Nepoužívat vodu s chlorovaným uhlovodíkem (Tetra).
<b>Značka</b>	emco

## Typ OUTDOOR


### Barvy



Antracit



Hnědá



Červená