


Typ OUTDOOR



Beständige Vollschnelle für den effektiven Schmutzabrieb.

Innen- und
überdachter
Außenbereich (Zonen
1 + 2)



Beschreibung

Die richtige Wahl für den überdachten Außenbereich. Langlebig, weil extrem wetterfest. Mit optimaler Aufnahme von Grobschmutz und perfekten Liegeeigenschaften. In Bahnen und Matten lieferbar.



Antistatisch



Treppengeeignet



DS (EN 13893)



Widerstandsfestigkeit



Cfl-s1



Komfortlevel einfach



Objektgeeignet 33

Typ OUTDOOR

Konstruktion	Tuft 5/32"
Polnutzschicht	100% Polyamid
Trägermaterial	Polyestervlies
Rückenbeschichtung	Schwerbeschichtung
Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²)	600
Gesamtgewicht (g/m²)	3.200
Gesamthöhe (mm)	8
Noppenzahl/m²	64.000
Gleitwiderstand	DS (EN 13893)
Zertifikate	CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen)
Lieferform Bahnen	100 cm breit (inkl. Rand) 200 cm breit (inkl. Rand)

Lieferform Matten	60 x 90 cm (inkl. Rand) 90 x 150 cm (inkl. Rand)
Produktmerkmal	Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
Verlegung	Einzelbahnen oder kleinere Flächen können lose auf jeden glatten Boden verlegt werden. Bei größeren Flächen und unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten empfiehlt sich die Festverlegung mit einem für Weich-PVC geeigneten Kleber.
Reinigung	Schmutzentfernung mit leistungsstarkem Bürstensauger. Für periodische Grundreinigung wird das Sprühextraktionsverfahren empfohlen. Es kann problemlos mit viel Wasser gereinigt werden, nicht über 40°C Wassertemperatur. Keinen Chlorkohlenwasserstoff (Tetra) verwenden.
Marke	emco

Typ OUTDOOR


Farben



Anthrazit



Braun



Rot