


Type OUTDOOR



Paillasson robuste pour une élimination efficace des saletés.

1 **2** **3** pour l'intérieur et les
espaces extérieurs
couverts (zone 1+2)

Description

Le choix idéal pour l'espace extérieur sous abris. Durable, car extrêmement résistant aux intempéries. Avec une absorption optimale des saletés grossières et des propriétés de couchage exceptionnelles. Disponible sous forme de lés et de paillassons.



anti-statique



Installation
possible en
escaliers



DS (EN 13893)



Résistance



Cfl-s1



Option choi-
sie: le confort
avant tout



Mise en
œuvre projet
33

Type OUTDOOR

Revêtement	Tuft 5/32»
Fibres	100% polyamide
support	Rembourrage polyester
sous-couche	gomme épaisse
Poids des fibres	600
Poids total (g/m²)	3.200
Hauteur totale (mm)	8
Nombre de picots/m²	64.000
Résistance à l'abrasion	DS (EN 13893)
Certificats	Conformité CE - EN 14041 (uniquement pour les rouleaux)

Disponible au format tapis	60 x 90 cm (lisière incluse)
Caractéristique produit	rétenion des salissures et humidité
Pose	Une pose amovible est recommandée. Toutefois, une pose collée (avec un produit adapté selon les recommandations du fabricant) peut être envisagée pour des surfaces plus importantes.
Nettoyage	Nettoyage à l'aide d'un aspirateur. Nous conseillons le passage d'une shampouineuse de manière périodique. Les revêtements peuvent être nettoyés à l'eau (T° maxi: 40°C. Ne pas utiliser d'hydrocarbure chloré)
Marque	emco

Type OUTDOOR

Coloris



anthracite



brun



rouge

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Veldrijk 2 8530 Harelbeke / BE
Tel. (+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux.emco.de www.emco-bau.com

emco