

Typ PRESTIGE



Eine Bahnenware in fünf zeitlosen Farben und hoher Qualität für alle kritischen Zonen, die besonders anfällig für Anschmutzungen sind. Überall, wo Personen häufig ein- und ausgehen und die Verteilung von Schmutz verhindert werden soll.

1 2 **3** Innenbereich (Zone 3)

Beschreibung

Eine Bahnenware in fünf zeitlosen Farben und hoher Qualität für alle kritischen Zonen, die besonders anfällig für Anschmutzungen sind.



Antistatisch



Stuhlrolleneignung



Treppeneignung



DS (EN 13893)



Widerstandsfestigkeit



Cfl-s1



Luxuriös



Objektgeeigneteinlage 32

Typ PRESTIGE

Konstruktion	Tufting-Velours 1/8"
Polnutzschicht	100% Polyamid ECONYL
Trägermaterial	Polyestervlies
Rückenbeschichtung	Schwerbeschichtung
Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²)	975
Gesamtgewicht (g/m²)	3.560
Gesamthöhe (mm)	8
Noppenzahl/m²	141.730
Gleitwiderstand	DS (EN 13893)
Zertifikate	CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen)
Lieferform Bahnen	130 cm breit (inkl. Rand) 200 cm breit (inkl. Rand)
Produktmerkmal	Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
Verlegung	Einzelbahnen oder kleinere Flächen können lose auf jeden glatten Boden verlegt werden. Bei größeren Flächen und unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten empfiehlt sich die Festverlegung mit einem für Weich-PVC geeigneten Kleber.

Reinigung	Schmutzentfernung mit leistungsstarkem Bürstensauger. Für periodische Grundreinigung wird das Sprühextraktionsverfahren empfohlen. Es kann problemlos mit viel Wasser gereinigt werden, nicht über 40°C Wassertemperatur. Keinen Chlorkohlenwasserstoff (Tetra) verwenden.
Marke	emco

Geeignet für:

Alters- und Pflegeheim
Arena
Arztpraxis
Bahnhof
Büro- und Verwaltungsgebäude
Einfamilienhaus
Fachhochschule/Universität
Flughafen
Hotel
Kindergarten/Kita
Klinik/Krankenhaus
Mehrfamilienhaus
Messe
Schule
Sporthalle

Typ PRESTIGE


Farben




61.01 anthrazit




61.02 grau



61.03 braun



61.05 blau



61.06 beige

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.
emco-bau.com

EMCO