


tipo PRESTIGE



Un prodotto in rotoli in cinque colori sempre attuali e con un alto livello di qualità per tutte le zone critiche particolarmente soggette allo sporco. Per tutti i luoghi nei quali spesso è presente l'andirivieni di persone e quindi è necessario evitare il diffondersi dello sporco.

1 2 **3** interni (zona 3)

descrizione

Un prodotto di alta qualità venduto in rotolo, in cinque colori senza tempo, per tutti i punti critici che sono inclini a sporcarsi.



antistatico



idoneo per
sedie a rotelle



adatto a scale



DS (EN 13893)



Forza resi-
stente



Cfl-s1



di lusso



Adatto per
edifici 32

tipo PRESTIGE

Tipo	velluto tufting 1/8"
altezza effettiva del pelo	100% poliammide ECONYL
materiale portante	fibra di poliestere
rivestimento del fondo	rivestimento pesante
Peso filato / fibra	975
Peso totale (g/m²)	3.560
altezza totale (mm)	8
Densità di nodi/m²	141.730
Resistenza allo scivolamento	DS (EN 13893)
Certificati	Conformità CE EN 14041 (solo rotoli)
Forma di consegna rotoli	Larghezza 130 cm (bordi inclusi) Larghezza 200 cm (bordi inclusi)
caratteristica del prodotto	assorbimento di sporco e umidità
posa	Fasce di tappeto singole o superfici più piccole possono essere posate su qualsiasi pavimento liscio senza dover essere fissate. In presenza di superfici più ampie e considerando le condizioni in loco si consiglia la posa fissa con un adesivo per PVC morbido.

pulizia	Rimozione dello sporco con potente aspiratore a spazzola. Per una periodica pulizia a fondo si consiglia il procedimento di iniezione/estrazione. Può essere lavato senza problemi anche con abbondante acqua, che però non deve superare i 40 °C. Non utilizzare idrocarburo clorurato (tetra).
Marca	emco

Adatto a:
Case di riposo e di cura
Arena
Studio medico
Stazione ferroviaria
Uffici ed edifici amministrativi
Casa di famiglia
Università / Istituto di istruzione superiore
Aeroporto
Hotel
Kindergarten / Nursery
Clinica / Ospedale
Condominio
Commercio
Scuola
Palazzetto dello sport

tipo PRESTIGE


colori




61.01 antracite




61.02 grigio



61.03 marrone



61.05 blu



61.06 beige

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com