


Type PRESTIGE



Un lé disponible en cinq couleurs intemporelles et de haute qualité pour toutes les zones critiques particulièrement exposées aux salissures. Spécialement approprié pour les zones à forte utilisation et où la dispersion de la saleté doit être évitée.

1 2 3 pour l'intérieur (zone 3)

Description

Livable en rouleau et dans cinq coloris, ce produit est tout particulièrement adapté aux zones à fort trafic piétonnier.



anti-statique



Compatible
chaises à
roulettes



Installation
possible en
escaliers



DS (EN 13893)



Résistance



Cfl-s1



luxueux



Mise en
œuvre projet
32

Type PRESTIGE

Revêtement	Velours tufté 1/8»
Fibres	100% polyamide ECONYL®
support	Rembourrage polyester
sous-couche	gomme épaisse
Poids des fibres	975
Poids total (g/m²)	3.560
Hauteur totale (mm)	8
Nombre de picots/m²	141.730
Résistance à l'abrasion	DS (EN 13893)
Certificats	Conformité CE - EN 14041 (uniquement pour les rouleaux)
Disponible en rouleaux	130 cm de large (lisière incluse) 200 cm de large (lisière incluse)
Caractéristique produit	rétenion des salissures et humidité
Pose	Une pose amovible est recommandée. Toutefois, une pose collée (avec un produit adapté selon les recommandations du fabricant) peut être envisagée pour des surfaces plus importantes.

Nettoyage	Nettoyage à l'aide d'un aspirateur. Nous conseillons le passage d'une shampoineuse de manière périodique. Les revêtements peuvent être nettoyés à l'eau (T° maxi: 40°C. Ne pas utiliser d'hydrocarbure chloré)
Marque	emco

Possibilités de mise en œuvre
Maisons de soins et de retraite
Arena
Cabinet médical
Gares
immeubles de bureaux
Maison individuelle
Université
Aéroport
Hôtel
Crèches
Clinique et hôpital
Bâtiment d'habitation
Salons
Ecoles
Gymnases et complexes sportifs

Type PRESTIGE

Coloris




61.01 anthracite



61.02 gris clair



61.03 brun



61.05 bleu



61.06 beige

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE ·
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com

