


type PRESTIGE



Een kwaliteit in vijf tijdloze kleuren en hoge kwaliteit voor alle kritische zones. Overal waar personen naar binnen en naar buiten gaan en vuil opgenomen moet worden.

1 2 **3** binnen (zone 3)

beschrijving

Geproduceerd op de rol in 5 tijdloze kleuren en een hoge kwaliteit voor alle vuil- en vochtgevoelige zones.



Statische oplading (ISO 6356): Permanent antistatisch



Brandgedrag (EN13501-1): Cfl-s1



Bureaustoelgeschiktheid (EN 985): Voor intensief projectgebruik

ECONYL



Trappengeschiktheid (EN 1963): Voor intensief projectgebruik



Comfort klasse (EN1307): LC4



DS (EN 13893)



Klasse 32



scheurvastheid

type PRESTIGE

constructie	Getuft-Velours 1/8"
poolmateriaal	100% Polyamide ECONYL
draagmateriaal	polyestervlies
coating	zwarte coating
poolmateriaal / vezelgewicht	975
totaalgewicht (g/m2)	3.560
totale hoogte (mm)	8
Aantal noppen/m²	141.730
Slijtvast	DS (EN 13893)
Certificaat	CE Eigenschappen EN 14041 (enkel voor rollen)
levervorm rollen	130 cm breed (incl. rand) 200 cm breed (incl. rand)
productkenmerk	vuil- en vochtigheidopname
plaatsing	Individuele banen of kleinere oppervlakten op een gladde vloer vastleggen wordt met een voor zachte PVC geschikte lijmsoort aanbevolen.
reiniging	Vuilverwijdering met de borstelzuigmachine. Voor regelmatige reiniging wordt de sproeiextractie aanbevolen. Daarbij wordt probleemloos onder hoge druk water in het tapijt gespoten en meteen weer weggezogen.

merk	emco
-------------	------

geschikt voor:
Rust- en verzorgingstehuis
Arena
Artsenpraktijk
Treinstation
Kantoor- en administratiegebouw
Woonhuis
Universiteit
Luchthaven
Hotel
Kinderdagverblijf
Ziekenhuis
Wooncomplex
Beurs
school
sporthal

type PRESTIGE

Kleuren




61.01 Antraciet



61.02 Grijs



61.03 Bruin



61.05 Blauw



61.06 beige

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxem-
burg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

