



type ROYAL



Edel velours voor de hoogste eisen



binnen (zone 3)

beschrijving

Een schoonloopzone met hoogwaardige uitstraling, representatief, sterk en functioneel. Getuft velours met speciaal ontwikkelde Nylon Flor garens in HydroTX constructie, die tot 3x meer vocht opnemen dan standaard matten.



Statische oplading
(ISO 6356):
Permanent
antistatisch



DS (EN 13893)



scheurvast-
heid



Brandgedrag
(EN 13501-1):
Bfl-s1

ECONYL

HYDROTX



Comfort klas-
se (EN1307):
LC4



Klasse 33


type ROYAL

constructie	Getuft-Velours 1/8"
poolmateriaal	100% Polyamide ECONYL
draagmateriaal	polyestervlies
coating	zwarte coating
poolmateriaal / vezelgewicht	1.400
totaalgewicht (g/m2)	4.200
totale hoogte (mm)	11
Aantal noppen/m²	148.000
Slijtvast	DS (EN 13893)
Certificaat	CE Eigenschappen EN 14041 (enkel voor rollen)

levervorm rollen	200 cm breed (incl. rand)
productkenmerk	vuil- en vochtigheidopname
plaatsing	Individuele banen of kleinere oppervlakten op een gladde vloer vastleggen wordt met een voor zachte PVC geschikte lijmsort aanbevolen.
reiniging	Vuilverwijdering met de borstelzuigmachine. Voor regelmatige reiniging wordt de sproeiextractie aanbevolen. Daarbij wordt probleemloos onder hoge druk water in het tapijt gespoten en meteen weer weggezogen.
merk	emco

type ROYAL

Kleuren



72.01 zwart




72.02 grijs



72.03 mokka



72.04 rood



72.05 groen

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxem-
burg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de